ICS: 01.040.91 ; 91.100.50

norme belge enregistrée

NBN EN 13967/A1

1e éd., avril 2007

Indice de classement: B 46

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires du sol - Définitions et caractéristiques

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber banen tegen optrekkend vocht inclusief kunststof en rubber banen voor kelder- en funderingsafdichtingen - Definities en eigenschappen

Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet - Definitions and characteristics

Autorisation de publication: 19 décembre 2006

La présente norme européenne EN 13967/A1:2006 a le statut d'une norme belge.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français).

standards for .be

Bureau de Normalisation - Avenue de la Brabançonne 29 - 1000 Bruxelles - Belgique
Tél: +32 2 738 01 12 - Fax: +32 2 733 42 64 - E-mail: info@nbn.be - NBN Online: www.nbn.be
Banque 000-3255621-10 IBAN BE41 0003 2556 2110 BIC BPOT BEB1 TVA: BE 0880.857.592

© NBN 2007

Prix: groupe 7

ICS: 01.040.91 ; 91.100.50

Geregistreerde Belgische norm

NBN EN 13967/A1

1e uitg., april 2007

Normklasse: B 46

Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber banen tegen optrekkend vocht inclusief kunststof en rubber banen voor kelder- en funderingsafdichtingen - Definities en eigenschappen

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires du sol - Définitions et caractéristiques

Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet - Definitions and characteristics

Toelating tot publicatie: 19 december 2006

Deze Europese norm EN 13967/A1:2006 heeft de status van een Belgische norm.

Deze Europese norm bestaat in drie officiële versies (Duits, Engels, Frans).

standards for .be

Bureau voor Normalisatie Brabançonnelaan 29 B-1000 Brussel België
Tel: +32 2 738 01 12 - Fax: +32 2 733 42 64 - E-mail: info@nbn.be - NBN Online: www.nbn.be
Bank 000-3255621-10 IBAN BE41 0003 2556 2110 BIC BPOT BEB1 BTW: BE 0880.857.592

© NBN 2007

Prijsgroep: 7

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 13967:2004/A1

Novembre 2006

ICS 01.040.91; 91.100.50

Version Française

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires du sol - Définitions et caractéristiques

Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser - Definitionen und Eigenschaften

Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet - Definitions and characteristics

Le présent amendement A1 modifie la Norme européenne EN 13967:2004. Il a été adopté par le CEN le 5 octobre 2006.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles l'amendement doit être inclus, sans modification, dans la norme nationale correspondante. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

Le présent amendement existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

Centre de Gestion: rue de Stassart, 36 B-1050 Bruxelles

© 2006 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 13967:2004/A1:2006 F

Sommaire

Page

Avant-propos ..... **E**

2 Références normatives ..... **F**
5.7 Résistance au choc ..... **F**
6.3.2 Fréquence des essais ..... **F**

Annexe D (informative) **Exemple de fiche technique produit** ..... **G**
ZA.3 Marquage CE et étiquetage ..... **G**

Avant-propos

Le présent document (EN 13967:2004/A1:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 254 “Feuilles souples d'étanchéité”, dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cet amendement à la Norme européenne EN 13967:2004 devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en mai 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en mai 2007.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

2 Références normatives

Mettre à jour les références suivantes dans l'Article 2 et dans le texte :

prEN 1548:2005, *Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères — Méthode d'exposition au bitume*.

EN 13859-1:2005, *Feuilles souples d'étanchéité — Définitions et caractéristiques des écrans souples — Partie 1* : *Écrans souples de sous toiture pour couverture en petits éléments discontinus.*

5.7 Résistance au choc

Remplacer la totalité du texte du 5.7 par le texte suivant :

Si cela est requis, la résistance au choc doit être déterminée conformément à l'EN 12691 et son résultat doit être supérieur ou égal à la valeur limite annoncée par le fabricant.

6.3.2 Fréquence des essais

Modifier le Tableau 1 – Critères de conformité pour l'essai de type initial, ligne 9, Résistance au choc, pour lire :

Propriété (le cas échéant)	**Produit Type**			**Paramètre**	**Méthode**	**Article de la présente norme européenne**	**Critères de conformité (le cas échéant)**
	A	V	T				
Résistance au choc	*	*	*	VLF	EN 12691	5.7	Supérieure ou égale à la VLF

Annexe D
(informative)

Exemple de fiche technique produit

Modifier le Tableau D.1- Exemple d'informations obtenues par les essais, ligne 8, Résistance au choc pour lire :

Caractéristique	Méthode d'essai	Unités	Expression des résultats	Valeur ou déclaration [a]
Résistance au choc	EN 12691	mm	VLF	Méthode A ou B

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Modifier la Figure ZA.1 pour lire :

Résistance au choc : 700 mm (Méthode A).