

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L	CHAPITRE L : SIGNALISATION	--	
L1000	Signalisation verticale : signaux complets	--	
L1100	- superficie totale : S <= 0,5 m2	--	
L1110	- sur 1 support	--	
L1110-P	-> pose	p	L.3.
L1111	- avec film de type 1	p	L.3.
L1111-U	-> de type urbain	m2	L.3.
L1112	- avec film de type 2	p	L.3.
L1112-U	-> de type urbain	p	L.3.
L1113	- avec film de type 3	p	L.3.
L1113-U	-> de type urbain	p	L.3.
L1120	- sur 2 supports	--	
L1120-P	-> pose	p	L.3.
L1121	- avec film de type 1	p	L.3.
L1122	- avec film de type 2	p	L.3.
L1123	- avec film de type 3	p	L.3.
L1200	- superficie totale : 0,5 < S <= 1 m2	--	
L1210	- sur 1 support	--	
L1210-P	-> pose	p	L.3.
L1211	- avec film de type 1	m2	L.3.
L1211-U	-> de type urbain	m2	L.3.
L1212	- avec film de type 2	m2	L.3.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L1212-U	-> de type urbain	m2	L.3.
L1213	- avec film de type 3	m2	L.3.
L1213-U	-> de type urbain	m2	L.3.
L1220	- sur 2 supports	--	
L1220-P	-> pose	p	L.3.
L1221	- avec film de type 1	m2	L.3.
L1222	- avec film de type 2	m2	L.3.
L1223	- avec film de type 3	m2	L.3.
L1300	- superficie totale : 1 < S <= 3 m2	--	
L1310	- sur 1 support	--	
L1310-P	-> pose	p	L.3.
L1311	- avec film de type 1	m2	L.3.
L1311-U	-> de type urbain	m2	L.3.
L1312	- avec film de type 2	m2	L.3.
L1312-U	-> de type urbain	m2	L.3.
L1313	- avec film de type 3	m2	L.3.
L1313-U	-> de type urbain	m2	L.3.
L1320	- sur 2 supports ou plus	--	
L1320-P	-> pose	p	L.3.
L1321	- avec film de type 1	m2	L.3.
L1322	- avec film de type 2	m2	L.3.
L1323	- avec film de type 3	m2	L.3.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L1400	- superficie totale : 3 < S <= 5 m2	--	
L1410	- sur 1 support	--	
L1410-P	-> pose	m2	L.3.
L1411	- avec film de type 1	m2	L.3.
L1412	- avec film de type 2	m2	L.3.
L1413	- avec film de type 3	m2	L.3.
L1420	- sur 2 supports ou plus	--	
L1420-P	-> pose	m2	L.3.
L1421	- avec film de type 1	m2	L.3.
L1422	- avec film de type 2	m2	L.3.
L1423	- avec film de type 3	m2	L.3.
L1500	- superficie totale : S > 5 m2	--	
L1500-P	-> pose	m2	L.3.
L1510	- avec film de type 1	m2	L.3.
L1520	- avec film de type 2	m2	L.3.
L1530	- avec film de type 3	m2	L.3.
L1600	- signaux routiers avec film de type 1	--	
L1610	- triangulaires	--	
L1611	- 400 mm	p	L.3.
L1612	- 700 mm	p	L.3.
L1613	- 900 mm	p	L.3.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L1620	- orthogonaux	--	
L1621	- 400 mm	p	L.3.
L1622	- 700 mm	p	L.3.
L1630	- circulaires	--	
L1631	- 400 mm	p	L.3.
L1632	- 700 mm	p	L.3.
L1633	- 900 mm	p	L.3.
L1640	- rectangulaires	--	
L1641	- 400/600	p	L.3.
L1642	- 600/900	p	L.3.
L1643	- 900/300	p	L.3.
L1644	- 1100/300	p	L.3.
L1645	- 1300/300	p	L.3.
L1646	- 1500/300	p	L.3.
L1647	- 1700/300	p	L.3.
L1650	- carrés	--	
L1651	- 400/400	p	L.3.
L1652	- 700/700	p	L.3.
L1653	- 900/900	p	L.3.
L1680	- signal additionnel noir sur fond blanc	--	
L1681	- 100/400	p	L.3.
L1682	- 400/200	p	L.3.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L1683	- 400/300	p	L.3.
L1684	- 400/400	p	L.3.
L1685	- 700/400	p	L.3.
L1690	- signal additionnel blanc sur fond bleu	--	
L1691	- 400/400	p	L.3.
L1692	- 450/200	p	L.3.
L1693	- 600/400	p	L.3.
L1694	- 700/200	p	L.3.
L1695	- 700/700	p	L.3.
L1696	- 900/600	p	L.3.
L1697	- 900/900	p	L.3.
L1698	- 1100/300	p	L.3.
L1700	- signaux routiers avec film de type 2	--	
L1710	- triangulaires	--	
L1711	- 400 mm	p	L.3.
L1712	- 700 mm	p	L.3.
L1713	- 900 mm	p	L.3.
L1714	- 1100 mm	p	L.3.
L1720	- orthogonaux	--	
L1721	- 400 mm	p	L.3.
L1722	- 700 mm	p	L.3.
L1723	- 900 mm	p	L.3.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L1730	- circulaires	--	
L1731	- 400 mm	p	L.3.
L1732	- 700 mm	p	L.3.
L1733	- 900 mm	p	L.3.
L1740	- rectangulaires	--	
L1741	- 400/600	p	L.3.
L1742	- 600/900	p	L.3.
L1743	- 900/300	p	L.3.
L1744	- 1100/300	p	L.3.
L1745	- 1300/300	p	L.3.
L1746	- 1500/300	p	L.3.
L1747	- 1700/300	p	L.3.
L1750	- carrés	--	
L1751	- 400/400	p	L.3.
L1752	- 700/700	p	L.3.
L1753	- 900/900	p	L.3.
L1780	- signal additionnel noir sur fond blanc	--	
L1781	- 100/400	p	L.3.
L1782	- 400/200	p	L.3.
L1783	- 400/300	p	L.3.
L1784	- 400/400	p	L.3.
L1785	- 700/400	p	L.3.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L1790	- signal additionnel blanc sur fond bleu	--	
L1791	- 400/400	p	L.3.
L1792	- 450/200	p	L.3.
L1793	- 600/400	p	L.3.
L1794	- 700/200	p	L.3.
L1795	- 700/700	p	L.3.
L1796	- 900/600	p	L.3.
L1797	- 900/900	p	L.3.
L1798	- 1100/300	p	L.3.
L1800	- signaux routiers avec film de type 3	--	
L1810	- triangulaires	--	
L1811	- 400 mm	p	L.3.
L1812	- 700 mm	p	L.3.
L1813	- 900 mm	p	L.3.
L1814	- 1100 mm	p	L.3.
L1820	- orthogonaux	--	
L1821	- 400 mm	p	L.3.
L1822	- 700 mm	p	L.3.
L1823	- 900 mm	p	L.3.
L1830	- circulaires	--	
L1831	- 400 mm	p	L.3.
L1832	- 700 mm	p	L.3.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L1833	- 900 mm	p	L.3.
L1840	- rectangulaires	--	
L1841	- 400/600	p	L.3.
L1842	- 600/900	p	L.3.
L1843	- 900/300	p	L.3.
L1844	- 1100/300	p	L.3.
L1845	- 1300/300	p	L.3.
L1846	- 1500/300	p	L.3.
L1847	- 1700/300	p	L.3.
L1850	- carrés	--	
L1851	- 400/400	p	L.3.
L1852	- 700/700	p	L.3.
L1853	- 900/900	p	L.3.
L1880	- signal additionnel noir sur fond blanc	--	
L1881	- 100/400	p	L.3.
L1882	- 400/200	p	L.3.
L1883	- 400/300	p	L.3.
L1884	- 400/400	p	L.3.
L1885	- 700/400	p	L.3.
L1890	- signal additionnel blanc sur fond bleu	--	
L1891	- 400/400	p	L.3.
L1892	- 450/200	p	L.3.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L1893	- 600/400	p	L.3.
L1894	- 700/200	p	L.3.
L1895	- 700/700	p	L.3.
L1896	- 900/600	p	L.3.
L1897	- 900/900	p	L.3.
L1898	- 1100/300	p	L.3.
L2000	<u>Signalisation verticale (par ses composants)</u>	--	
L2100	- fondation	--	
L2110	- socle préfabriqué en béton	p	L.3.2.
L2110-P	-> pose	p	L.3.2.
L2111	- type 350	p	L.3.2.
L2111-F	-> fourniture	p	L.3.2.
L2111-P	-> pose	p	L.3.2.
L2112	- type 450	p	L.3.2.
L2112-F	-> fourniture	p	L.3.2.
L2112-P	-> pose	p	L.3.2.
L2113	- type 550	p	L.3.2.
L2113-F	-> fourniture	p	L.3.2.
L2113-P	-> pose	p	L.3.2.
L2120	- socle en béton coulé en place	m3	L.3.2.
L2121	- béton classe C30/37	m3	L.3.2.
L2122	- armatures BE 400 S	kg	L.3.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L2130	- socle rectangulaire en béton	--	
L2131	- L = 400 mm, B = 400 mm, H = 500 mm	p	L.3.2.
L2132	- L = 500 mm, B = 500 mm, H = 600 mm	p	L.3.2.
L2133	- L = 900 mm, B = 600 mm, H = 800 mm	p	L.3.2.
L2134	- L = 1250 mm, B = 800 mm, H = 1000 mm	p	L.3.2.
L2135	- L = 1500 mm, B = 500 mm, H = 500 mm	p	L.3.2.
L2136	- L = 1800 mm, B = 600 mm, H = 600 mm	p	L.3.2.
L2140	- socle circulaire en béton	--	
L2141	- D = 350 mm, H = 600 mm	p	L.3.2.
L2142	- D = 400 mm, H = 700 mm	p	L.3.2.
L2143	- D = 600 mm, H = 1000 mm	p	L.3.2.
L2144	- D = 600 mm, H = 2000 mm	p	L.3.2.
L2190	- supplément	--	
L2191	- pour pose en terrain revêtu	p	L.3.2.
L2192	- pour dispositif d'ancrage	p	L.3.2.
L2193	- pour douille diamètre D = 51 mm	p	L.3.2.
L2194	- pour douille diamètre D = 76 mm	p	L.3.2.
L2195	- pour douille diamètre D = 89 mm	p	L.3.2.
L2196	- pour douille diamètre D = 114 mm	p	L.3.2.
L2200	- support	--	
L2210	- fût	m	L.3.2.
L2210-P	-> pose	p	L.3.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L2211	- diamètre D = 51 mm	m	L.3.2.
L2211-F	-> fourniture	m	L.3.2.
L2211-P	-> pose	p	L.3.2.
L2212	- diamètre 76 mm	m	L.3.2.
L2212-F	-> fourniture	m	L.3.2.
L2212-FU	-> fourniture, de type urbain	m	L.3.2.
L2212-P	-> pose	p	L.3.2.
L2212-U	-> type urbain	m	L.3.2.
L2213	- diamètre 89 mm	m	L.3.2.
L2213-F	-> fourniture	m	L.3.2.
L2213-FU	-> fourniture, de type urbain	m	L.3.2.
L2213-P	-> pose	p	L.3.2.
L2213-U	-> type urbain	m	L.3.2.
L2214	- diamètre 114 mm	--	
L2214-FU	-> fourniture, de type urbain	m	L.3.2.
L2214-P	-> pose	p	L.3.2.
L2214-U	-> type urbain	m	L.3.2.
L2215	- diamètre 140 mm	--	
L2215-FU	-> fourniture, de type urbain	m	L.3.2.
L2215-P	-> pose	p	L.3.2.
L2215-U	-> type urbain	m	L.3.2.
L2216	- carré de 60 mm	m	L.3.2.
L2216-F	-> fourniture	m	L.3.2.
L2216-P	-> pose	p	L.3.2.
L2220	- support carré pour préavis	--	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L2221	- fût 120 mm, épaisseur E = 6 mm	m	L.3.2.
L2221-F	-> fourniture	m	L.3.2.
L2221-P	-> pose	p	L.3.2.
L2222	- traverse de 120 mm, épaisseur E = 4 mm	m	L.3.2.
L2222-F	-> fourniture	m	L.3.2.
L2222-P	-> pose	p	L.3.2.
L2223	- fût 180 mm, épaisseur E = 6 mm	m	L.3.2.
L2223-F	-> fourniture	m	L.3.2.
L2223-P	-> pose	p	L.3.2.
L2224	- fût 200 mm, épaisseur E = 8 mm	m	L.3.2.
L2224-F	-> fourniture	m	L.3.2.
L2224-P	-> pose	p	L.3.2.
L2225	- fût 250 mm, épaisseur E = 8 mm	m	L.3.2.
L2225-F	-> fourniture	m	L.3.2.
L2225-P	-> pose	p	L.3.2.
L2229	- supplément pour embase	p	L.3.2.
L2230	- allonge	m	L.3.2.
L2230-F	-> fourniture	m	L.3.2.
L2230-P	-> pose	p	L.3.2.
L2240	- console	p	L.3.2.
L2240-F	-> fourniture	p	L.3.2.
L2240-P	-> pose	p	L.3.2.
L2290	- supplément	--	
L2291	- pour peinture orange	m	L.3.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L2292	- pour anodisation colorée (type urbain)	m	L.3.2.
L2293	- pour anneau bleu de 100 mm	p	L.3.2.
L2294	- pour fixation sur garde-corps	p	L.3.2.
L2295	- pour fixation sur séparateur en béton	p	L.3.2.
L2296	- pour pose sur ouvrage d'art	p	L.3.2.
L2300	- panneau	--	
L2310	- avec film type 1	m2	L.3.2.
L2310-U	-> de type urbain	m2	L.3.2.
L2311	- superficie $S \leq 0,2$ m2	p	L.3.2.
L2311-F	-> fourniture	p	L.3.2.
L2311-FU	-> fourniture, de type urbain	p	L.3.2.
L2311-P	-> pose	p	L.3.2.
L2311-U	-> de type urbain	p	L.3.2.
L2312	- superficie $0,2 < S \leq 0,5$ m2	m2	L.3.2.
L2312-F	-> fourniture	m2	L.3.2.
L2312-FU	-> fourniture, de type urbain	m2	L.3.2.
L2312-P	-> pose	p	L.3.2.
L2312-U	-> de type urbain	m2	L.3.2.
L2313	- superficie $0,5 < S \leq 1$ m2	m2	L.3.2.
L2313-F	-> fourniture	m2	L.3.2.
L2313-FU	-> fourniture, de type urbain	m2	L.3.2.
L2313-P	-> pose	p	L.3.2.
L2313-U	-> de type urbain	m2	L.3.2.
L2314	- superficie $1 < S \leq 3$ m2	m2	L.3.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L2314-F	-> fourniture	m2	L.3.2.
L2314-FU	-> fourniture, de type urbain	m2	L.3.2.
L2314-P	-> pose	p	L.3.2.
L2314-U	-> de type urbain	m2	L.3.2.
L2315	- superficie $3 < S \leq 5$ m2	m2	L.3.2.
L2315-F	-> fourniture	m2	L.3.2.
L2315-P	-> pose	p	L.3.2.
L2316	- superficie $S > 5$ m2	m2	L.3.2.
L2316-F	-> fourniture	m2	L.3.2.
L2316-P	-> pose	p	L.3.2.
L2320	- avec film type 2	m2	L.3.2.
L2320-U	-> de type urbain	m2	L.3.2.
L2321	- superficie $S \leq 0,2$ m2	p	L.3.2.
L2321-F	-> fourniture	p	L.3.2.
L2321-FU	-> fourniture, de type urbain	p	L.3.2.
L2321-P	-> pose	p	L.3.2.
L2321-U	-> de type urbain	p	L.3.2.
L2322	- superficie $0,2 < S \leq 0,5$ m2	m2	L.3.2.
L2322-F	-> fourniture	m2	L.3.2.
L2322-FU	-> fourniture, de type urbain	m2	L.3.2.
L2322-P	-> pose	p	L.3.2.
L2322-U	-> de type urbain	m2	L.3.2.
L2323	- superficie $0,5 < S \leq 1$ m2	m2	L.3.2.
L2323-F	-> fourniture	m2	L.3.2.
L2323-FU	-> fourniture, de type urbain	m2	L.3.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L2323-P	-> pose	p	L.3.2.
L2323-U	-> de type urbain	m2	L.3.2.
L2324	- superficie $1 < S \leq 3$ m2	m2	L.3.2.
L2324-F	-> fourniture	m2	L.3.2.
L2324-FU	-> fourniture, de type urbain	m2	L.3.2.
L2324-P	-> pose	p	L.3.2.
L2324-U	-> de type urbain	m2	L.3.2.
L2325	- superficie $3 < S \leq 5$ m2	m2	L.3.2.
L2325-F	-> fourniture	m2	L.3.2.
L2325-P	-> pose	p	L.3.2.
L2326	- superficie $S > 5$ m2	m2	L.3.2.
L2326-F	-> fourniture	m2	L.3.2.
L2326-P	-> pose	p	L.3.2.
L2330	- avec film type 3	m2	L.3.2.
L2330-U	-> de type urbain	m2	L.3.2.
L2331	- superficie $S \leq 0,2$ m2	p	L.3.2.
L2331-F	-> fourniture	p	L.3.2.
L2331-FU	-> fourniture, de type urbain	p	L.3.2.
L2331-P	-> pose	p	L.3.2.
L2331-U	-> de type urbain	p	L.3.2.
L2332	- superficie $0,2 < S \leq 0,5$ m2	m2	L.3.2.
L2332-F	-> fourniture	m2	L.3.2.
L2332-FU	-> fourniture, de type urbain	m2	L.3.2.
L2332-P	-> pose	p	L.3.2.
L2332-U	-> de type urbain	m2	L.3.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L2333	- superficie 0,5 < S <= 1 m2	m2	L.3.2.
L2333-F	-> fourniture	m2	L.3.2.
L2333-FU	-> fourniture, de type urbain	m2	L.3.2.
L2333-P	-> pose	p	L.3.2.
L2333-U	-> de type urbain	m2	L.3.2.
L2334	- superficie 1 < S <= 3 m2	m2	L.3.2.
L2334-F	-> fourniture	m2	L.3.2.
L2334-FU	-> fourniture, de type urbain	m2	L.3.2.
L2334-P	-> pose	p	L.3.2.
L2334-U	-> de type urbain	m2	L.3.2.
L2335	- superficie 3 < S <= 5 m2	m2	L.3.2.
L2335-F	-> fourniture	m2	L.3.2.
L2335-P	-> pose	p	L.3.2.
L2336	- superficie S > 5 m2	m2	L.3.2.
L2336-F	-> fourniture	m2	L.3.2.
L2336-P	-> pose	p	L.3.2.
L2340	- panneau plat	--	
L2341	- avec film type 1	m2	L.3.2.
L2342	- avec film type 2	m2	L.3.2.
L2343	- avec film type 3	m2	L.3.2.
L2390	- supplément de prix	--	
L2391	- pour couleur orange sur face arrière	m2	L.3.2.
L2392	- pour anodisation colorée (type urbain)	p	L.3.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L3000	<u>Dispositif de balisage</u>	--	
L3100	- balise	--	
L3110	- potelet de balisage	p	L.5.2.
L3110-P	-> pose	p	L.5.2.
L3111	- de type lame simple face	p	L.5.2.
L3111-F	-> fourniture	p	L.5.2.
L3112	- de type lame double face	p	L.5.2.
L3112-F	-> fourniture	p	L.5.2.
L3113	- à profil creux simple face	p	L.5.2.
L3113-F	-> fourniture	p	L.5.2.
L3114	- à profil creux double face	p	L.5.2.
L3114-F	-> fourniture	p	L.5.2.
L3120	- balise auto-relevable	--	
L3120-P	-> pose	p	L.6.
L3121	- diamètre : D < 200 mm	p	L.6.
L3121-F	-> fourniture	p	L.6.
L3122	- diamètre : D >= 200 mm	p	L.6.
L3122-F	-> fourniture	p	L.6.
L3190	- dalle de propreté	p	
L3190-F	-> fourniture	p	
L3190-P	-> pose	p	
L3200	- catadioptre sur glissière de sécurité	--	
L3210	- sur barrière métallique	p	L.5.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L3210-P	-> pose	p	L.5.2.
L3211	- simple face	p	L.5.2.
L3212	- double face	p	L.5.2.
L3220	- sur séparateur en béton	p	L.5.2.
L3220-P	-> pose	p	L.5.2.
L3221	- simple face	p	L.5.2.
L3222	- double face	p	L.5.2.
L3300	- musoir	--	
L3310	- réfléchissant sur fût métallique	p	
L3311	- film type 2	p	
L3312	- film type 3	p	
L3320	- en matière synthétique, largeur : B = ± 1 m	p	
L3330	- en matière synthétique, largeur : B = ± 2 m	p	
L3400	- dispositif de canalisation du trafic	--	
L3410	- bordure provisoire à profil plein	m	
L3410-F	-> fourniture	m	
L3410-P	-> pose	m	
L3420	- bordure provisoire en polyéthylène à profil creux	m	
L3420-P	-> pose	m	
L3421	- hauteur : H ≤ 20 cm	m	
L3421-F	-> fourniture	m	
L3422	- hauteur : 20 < H ≤ 40 cm	m	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L3422-F	-> fourniture	m	
L3430	- séparateur provisoire en polyéthylène à profil creux	m	
L3430-P	-> pose	m	
L3431	- hauteur : $40 < H \leq 50$ cm	m	
L3431-F	-> fourniture	m	
L3432	- hauteur : $50 < H \leq 60$ cm	m	
L3432-F	-> fourniture	m	
L3433	- hauteur : $60 < H \leq 70$ cm	m	
L3433-F	-> fourniture	m	
L3434	- hauteur : $H > 70$ cm	m	
L3434-F	-> fourniture	m	
L3490	- supplément	--	
L3491	- pour ancrage dans le sol	m	
L3492	- pour lestage avec de l'eau	m	
L3493	- pour lestage avec du sable	m	
L3500	- borne de distance	--	
L3510	- kilométrique	--	
L3511	- en matière synthétique	p	
L3512	- en marque préfabriquée au sol	p	L.4.2.
L3513	- panneau mural	p	L.3.
L3514	- en pierre	p	
L3520	- hectométrique	--	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L3521	- en matière synthétique	p	
L3522	- en marque préfabriquée au sol	p	L.4.2
L3523	- panneau mural	p	L.3.
L3524	- en pierre	p	
L3590	- supplément	--	
L3591	- pour pose en terrain revêtu	p	
L3592	- pour panneau indicateur du téléphone le + proche	p	
<u>L4000</u>	<u>Marquages - VOIR CHAPITRE S</u>	--	
<u>L8000</u>	<u>Signalisation de chantier</u>	--	
L8100	- signalisation verticale complémentaire	--	
L8110	- cône, hauteur H = 75 cm	p	L.2.2.
L8120	- balise	--	
L8121	- pour la signalisation à distance, types I	--	
L8121-I	-> installation	p	L.2.2.
L8121-IN	-> installation de nuit	p	L.2.2.
L8121-L	-> location et maintenance	j	L.2.2.
L8121-M	-> dépose	p	L.2.2.
L8121-MN	-> dépose de nuit	p	L.2.2.
L8121-N	-> pendant une nuit	p	L.2.2.
L8122	- pour la signalisation latérale, type IIa ou IIb	--	
L8122-I	-> installation	p	L.2.2.
L8122-IN	-> installation de nuit	p	L.2.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L8122-L	-> location et maintenance	j	L.2.2.
L8122-M	-> dépose	p	L.2.2.
L8122-MN	-> dépose de nuit	p	L.2.2.
L8122-N	-> pendant une nuit	p	L.2.2.
L8123	- pour la signalisation latérale, type IIc	--	
L8123-I	-> installation	p	L.2.2.
L8123-IN	-> installation de nuit	p	L.2.2.
L8123-L	-> location et maintenance	j	L.2.2.
L8123-M	-> dépose	p	L.2.2.
L8123-MN	-> dépose de nuit	p	L.2.2.
L8123-N	-> pendant une nuit	p	L.2.2.
L8130	- signal de police	--	
L8131	- type 400	--	
L8131-I	-> installation	p	L.2.2.
L8131-IN	-> installation de nuit	p	L.2.2.
L8131-L	-> location et maintenance	j	L.2.2.
L8131-M	-> dépose	p	L.2.2.
L8131-MN	-> dépose de nuit	p	L.2.2.
L8131-N	-> pendant une nuit	p	L.2.2.
L8132	- type 700	--	
L8132-I	-> installation	p	L.2.2.
L8132-IN	-> installation de nuit	p	L.2.2.
L8132-L	-> location et maintenance	j	L.2.2.
L8132-M	-> dépose	p	L.2.2.
L8132-MN	-> dépose de nuit	p	L.2.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L8132-N	-> pendant une nuit	p	L.2.2.
L8133	- type 900	--	
L8133-I	-> installation	p	L.2.2.
L8133-IN	-> installation de nuit	p	L.2.2.
L8133-L	-> location et maintenance	j	L.2.2.
L8133-M	-> dépose	p	L.2.2.
L8133-MN	-> dépose de nuit	p	L.2.2.
L8133-N	-> pendant une nuit	p	L.2.2.
L8134	- type 1100	--	
L8134-I	-> installation	p	L.2.2.
L8134-IN	-> installation de nuit	p	L.2.2.
L8134-L	-> location et maintenance	j	L.2.2.
L8134-M	-> dépose	p	L.2.2.
L8134-MN	-> dépose de nuit	p	L.2.2.
L8134-N	-> pendant une nuit	p	L.2.2.
L8140	- signal d'indication	--	
L8141	- S <= 1 m2	--	
L8141-F	-> fourniture	p	L.2.2.
L8141-I	-> installation	p	L.2.2.
L8141-IN	-> installation de nuit	p	L.2.2.
L8141-L	-> location et maintenance	j	L.2.2.
L8141-M	-> dépose	p	L.2.2.
L8141-MN	-> dépose de nuit	p	L.2.2.
L8141-N	-> pendant une nuit	p	L.2.2.
L8142	- 1 m2 < S <= 3 m2	--	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L8142-F	-> fourniture	p	L.2.2.
L8142-I	-> installation	p	L.2.2.
L8142-IN	-> installation de nuit	p	L.2.2.
L8142-L	-> location et maintenance	j	L.2.2.
L8142-M	-> dépose	p	L.2.2.
L8142-MN	-> dépose de nuit	p	L.2.2.
L8142-N	-> pendant une nuit	p	L.2.2.
L8143	- 3 m2 < S <= 5 m2	--	
L8143-F	-> fourniture	p	L.2.2.
L8143-I	-> installation	p	L.2.2.
L8143-IN	-> installation de nuit	p	L.2.2.
L8143-L	-> location et maintenance	j	L.2.2.
L8143-M	-> dépose	p	L.2.2.
L8143-MN	-> dépose de nuit	p	L.2.2.
L8143-N	-> pendant une nuit	p	L.2.2.
L8144	- S > 5 m2	--	
L8144-F	-> fourniture	p	L.2.2.
L8144-I	-> installation	p	L.2.2.
L8144-IN	-> installation de nuit	p	L.2.2.
L8144-L	-> location et maintenance	j	L.2.2.
L8144-M	-> dépose	p	L.2.2.
L8144-MN	-> dépose de nuit	p	L.2.2.
L8144-N	-> pendant une nuit	p	L.2.2.
L8200	- marquage temporaire orange	--	
L8210	- film mince	m2	L.4.2.4.3.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L8210-N	-> réalisé de nuit	m2	L.4.2.4.3.
L8211	- ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm	m2	L.4.2.4.3.
L8211-N	-> réalisé de nuit	m2	L.4.2.4.3.
L8212	- autres marques	m2	L.4.2.4.3.
L8212-N	-> réalisé de nuit	m2	L.4.2.4.3.
L8219	- enlèvement de marquage temporaire en film mince	m2	L.4.2.4.4.
L8219-N	-> réalisé de nuit	m2	L.4.2.4.4.
L8220	- film préformé G1	m2	L.4.2.4.3.
L8220-N	-> réalisé de nuit	m2	L.4.2.4.3.
L8221	- ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm	m2	L.4.2.4.3.
L8221-N	-> réalisé de nuit	m2	L.4.2.4.3.
L8222	- autres marques	m2	L.4.2.4.3.
L8222-N	-> réalisé de nuit	m2	L.4.2.4.3.
L8229	- enlèvement de marquage temporaire en film G1	m2	L.4.2.4.4.
L8229-N	-> réalisé de nuit	m2	L.4.2.4.4.
L8300	- dispositifs divers	PG	
L8310	- rampe défilante de spots	p	
L8311	- installation et enlèvement	p	
L8312	- maintenance	j	
L8320	- ralentisseur	p	
L8330	- véhicule/remorque de présignalisation	--	
L8331	- remorque de type I	--	
L8331-I	-> installation	p	L.2.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L8331-IN	-> installation de nuit	p	L.2.2.
L8331-L	-> location et maintenance	p	L.2.2.
L8331-M	-> dépose	p	L.2.2.
L8331-MN	-> dépose de nuit	p	L.2.2.
L8331-N	-> pendant une nuit	p	L.2.2.
L8332	- remorque de type II	--	
L8332-I	-> installation	p	L.2.2.
L8332-IN	-> installation de nuit	p	L.2.2.
L8332-L	-> location et maintenance	p	L.2.2.
L8332-M	-> dépose	p	L.2.2.
L8332-MN	-> dépose de nuit	p	L.2.2.
L8332-N	-> pendant une nuit	p	L.2.2.
L8340	- mannequin articulé	j	
L8350	- séparateur de voies de circulation	--	
L8351	- en béton, fourni par l'administration	--	
L8351-I	-> installation	m	
L8351-IN	-> installation de nuit	m	
L8351-L	-> maintenance d'un km de séparateur en béton	j	
L8351-M	-> dépose et rangement	m	
L8351-MN	-> dépose de nuit et rangement	m	
L8352	- métallique, fourni par l'administration	--	
L8352-I	-> installation	m	
L8352-IN	-> installation de nuit	m	
L8352-L	-> maintenance d'un km de séparateur métallique	j	
L8352-M	-> dépose et rangement	m	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L8352-MN	-> dépose de nuit et rangement	m	
L8353	- niveau de sécurité T3 selon NBN EN 1317-2	--	
L8353-I	-> installation	m	
L8353-IN	-> installation de nuit	m	
L8353-L	-> location et maintenance d'un km de séparateur	j	
L8353-M	-> dépose	m	
L8353-MN	-> dépose de nuit	m	
L8354	- niveau de sécurité T2 selon NBN EN 1317-2	--	
L8354-I	-> installation	m	
L8354-IN	-> installation de nuit	m	
L8354-L	-> location et maintenance d'un km de séparateur	j	
L8354-M	-> dépose	m	
L8354-MN	-> dépose de nuit	m	
L8400	- de 1ère catégorie	PG	L.2.2.
L8410	- sur autoroute à 2 ou à 3 bandes	--	
L8411	- fermeture de la bande de gauche	PG	L.2.2.
L8411-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8411-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8411-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8411-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8411-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8411-N	-> pendant une nuit	op	L.2.2.
L8412	- fermeture bande de droite avec double rabattement	PG	L.2.2.
L8412-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8412-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L8412-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8412-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8412-MN	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8412-N	-> pendant une nuit	op	L.2.2.
L8413	- fermeture bande de droite avec simple rabattement	PG	L.2.2.
L8413-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8413-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8413-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8413-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8413-MN	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8413-N	-> pendant une nuit	op	L.2.2.
L8414	- fermeture des 2 bandes de gauche	PG	L.2.2.
L8414-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8414-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8414-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8414-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8414-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8414-N	-> pendant une nuit	op	L.2.2.
L8415	- travaux sur la BAU uniquement	PG	L.2.2.
L8415-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8415-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8415-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8416	- travaux sur la BAU avec réduction de la chaussée	PG	L.2.2.
L8416-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8416-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L8416-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8416-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8416-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8420	- sur autoroute à 2 bandes	--	
L8421	- fermeture de la bande de gauche, maintien 2 voies	PG	L.2.2.
L8421-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8421-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8421-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8421-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8421-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8422	- basculement droite fermée vers gauche fermée	op	L.2.2.
L8422-N	-> de nuit	op	L.2.2.
L8423	- basculement gauche fermée vers droite fermée	op	L.2.2.
L8423-N	-> de nuit	op	L.2.2.
L8424	- basculement droite fermée vers circulation BAU	op	L.2.2.
L8424-N	-> de nuit	op	L.2.2.
L8425	- basculement circulation BAU vers droite fermée	op	L.2.2.
L8425-N	-> de nuit	op	L.2.2.
L8426	- passage en berme centrale	PG	L.2.2.
L8426-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8426-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8426-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8426-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8426-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8427	- basculement d'un passage en berme centrale	op	L.2.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L8427-N	-> de nuit	op	L.2.2.
L8430	- sur autoroute à 3 bandes	PG	L.2.2.
L8431	- fermeture de la bande de gauche, maintien 3 voies	PG	L.2.2.
L8431-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8431-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8431-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8431-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8431-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8432	- basculement droite fermée vers centrale fermée	op	L.2.2.
L8432-N	-> de nuit	op	L.2.2.
L8433	- basculement centrale fermée vers gauche fermée	op	L.2.2.
L8433-N	-> de nuit	op	L.2.2.
L8434	- passage en berme centrale	PG	L.2.2.
L8434-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8434-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8434-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8434-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8434-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8435	- basculement d'un passage en berme centrale	op	L.2.2.
L8435-N	-> de nuit	op	L.2.2.
L8440	- sur autoroute, dans les entrées et sorties	PG	L.2.2.
L8441	- fermeture bande de droite au droit d'une entrée	PG	L.2.2.
L8441-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8441-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L8441-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8441-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8441-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8441-N	-> pendant une nuit	op	L.2.2.
L8442	- fermeture bande de droite au droit d'une sortie	PG	L.2.2.
L8442-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8442-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8442-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8442-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8442-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8442-N	-> pendant une nuit	op	L.2.2.
L8443	- chantier dans une bretelle de sortie	PG	L.2.2.
L8443-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8443-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8443-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8443-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8443-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8443-N	-> pendant une nuit	op	L.2.2.
L8444	- fermeture d'une bretelle de sortie dans chantier	PG	L.2.2.
L8444-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8444-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8444-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8444-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8444-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8444-N	-> pendant une nuit	op	L.2.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L8445	- fermeture d'une bretelle de sortie isolée	PG	L.2.2.
L8445-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8445-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8445-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8445-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8445-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8445-N	-> pendant une nuit	op	L.2.2.
L8450	- sur route à 2 x 2 bandes	PG	L.2.2.
L8451	- fermeture de la bande de gauche	PG	L.2.2.
L8451-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8451-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8451-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8451-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8451-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8451-N	-> pendant une nuit	op	L.2.2.
L8452	- fermeture de la bande de gauche, maintien 2 voies	PG	L.2.2.
L8452-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8452-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8452-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8452-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8452-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8453	- fermeture bande de droite avec double rabattement	PG	L.2.2.
L8453-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8453-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8453-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L8453-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8453-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8454	- fermeture bande de droite avec simple rabattement	PG	L.2.2.
L8454-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8454-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8454-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8454-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8454-MN	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8454-N	-> pendant une nuit	op	L.2.2.
L8455	- fermeture des bandes de gauche et de droite	PG	L.2.2.
L8455-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8455-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8455-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8455-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8455-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8455-N	-> pendant une nuit	op	L.2.2.
L8456	- travaux sur la BAU uniquement	PG	L.2.2.
L8456-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8456-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8456-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8457	- travaux sur la BAU avec réduction de la chaussée	PG	L.2.2.
L8457-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8457-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8457-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8457-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L8457-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	L.2.2.
L8458	- travaux gênant peu la circulation, piéton/cycliste	PG	L.2.2.
L8458-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8458-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8458-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8490	- balisage longitudinal de la zone des travaux	--	
L8490-I	-> installation de la signalisation	m	L.2.2.
L8490-IN	-> installation de nuit de la signalisation	m	L.2.2.
L8490-L	-> location et maintenance d'un km de balisage	j	L.2.2.
L8490-M	-> dépose de la signalisation	m	L.2.2.
L8490-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	m	L.2.2.
L8490-N	-> pendant une nuit	m	L.2.2.
L8491	- modification pour basculement de la circulation	m	L.2.2.
L8491-N	-> de nuit	m	L.2.2.
L8500	- de 5ème catégorie, pour travaux de moins d'un jour	PG	L.2.2.
L8510	- sur autoroute et route 2 x 2 bandes, V > 90 km/h	PG	L.2.2.
L8511	- fermeture d'une bande de circulation	PG	L.2.2.
L8511-IM	-> installation et dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8511-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8512	- fermeture de 2 bandes de circulation	PG	L.2.2.
L8512-IM	-> installation et dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8512-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8513	- travaux sur la BAU uniquement, sans flèche	PG	L.2.2.
L8513-IM	-> installation et dépose de la signalisation	op	L.2.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L8513-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8514	- travaux sur la BAU uniquement, avec flèche	PG	L.2.2.
L8514-IM	-> installation et dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8514-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8515	- fermeture d'une bretelle de sortie	op	L.2.2.
L8520	- sur autoroute	PG	L.2.2.
L8521	- travaux sur la BAU avec réduction de la chaussée	PG	L.2.2.
L8521-IM	-> installation et dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8521-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8530	- sur route à 2 x 2 bandes	PG	L.2.2.
L8531	- travaux sur la BAU avec réduction de la chaussée	op	L.2.2.
L8532	- travaux gênant peu la circulation, piéton/cycliste	op	L.2.2.
L8590	- balisage longitudinal de la zone des travaux	m	L.2.2.
L8600	- de 5ème catégorie, pour travaux de plus d'un jour	PG	L.2.2.
L8610	- fermeture d'une bande de circulation	PG	L.2.2.
L8610-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8610-LT	-> utilisation les jours de travaux	j	L.2.2.
L8610-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8620	- fermeture de 2 bandes de circulation	PG	L.2.2.
L8620-I	-> installation de la signalisation	op	L.2.2.
L8620-LT	-> utilisation les jours de travaux	j	L.2.2.
L8620-M	-> dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8690	- balisage longitudinal de la zone des travaux	--	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
L8690-I	-> installation de la signalisation	m	L.2.2.
L8690-LT	-> utilisation les jours de travaux (par km)	j	L.2.2.
L8690-M	-> dépose de la signalisation	m	L.2.2.
L8700	- de 6ème catégorie	--	
L8710	- mobile	--	
L8711	- fermeture d'une bande de circulation, par heure	h	L.2.2.
L8712	- fermeture d'une bande de circulation, par jour	j	L.2.2.
L8713	- fermeture de 2 bandes de circulation, par heure	h	L.2.2.
L8714	- fermeture de 2 bandes de circulation, par jour	j	L.2.2.
L8715	- fermeture de la BAU, par heure	h	L.2.2.
L8716	- fermeture de la BAU, par jour	j	L.2.2.
L8720	- stationnaire	--	
L8721	- fermeture d'une bande de circulation	h	L.2.2.
L8721-IM	-> installation et dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8721-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8722	- fermeture de 2 bandes de circulation	h	L.2.2.
L8722-IM	-> installation et dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8722-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8723	- fermeture de la BAU	h	L.2.2.
L8723-IM	-> installation et dépose de la signalisation	op	L.2.2.
L8723-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	L.2.2.
L8729	- balisage longitudinal de la zone des travaux	m	L.2.2.