

# Catalogue des Postes Normalisés - (MAO v8)

## CHAPITRE D : TRAVAUX PREPARATOIRES - DEMOLITIONS

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D	CHAPITRE D : TRAVAUX PREPARATOIRES - DEMOLITIONS	--		
D1000	Travaux préparatoires	--		
D1100	- abattage d'arbre	--		
D1101	- périmètre : $0,1 < CA \leq 0,5$ m	p	QP	D.1.1.
D1101-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.1.1.
D1101-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.1.1.
D1101-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.1.1.
D1102	- supplément pour démontage	p	QP	D.1.1.3.
D1110	- périmètre : $0,5 < CA \leq 1,5$ m	p	QP	D.1.1.
D1110-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.1.1.
D1110-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.1.1.
D1110-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.1.1.
D1111	- supplément pour démontage	p	QP	D.1.1.3
D1120	- périmètre : $1,5 < CA \leq 3$ m	p	QP	D.1.1.
D1120-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.1.1.
D1120-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.1.1.
D1120-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.1.1.
D1121	- supplément pour démontage	p	QP	D.1.1.3
D1130	- périmètre : $CA > 3$ m	p	QP	D.1.1.
D1130-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.1.1.
D1130-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.1.1.
D1130-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.1.1.
D1131	- supplément pour démontage	p	QP	D.1.1.3
D1200	- essouchement	--		
D1201	- périmètre : $0,1 < Cs \leq 0,5$ m	--	--	--
D1202	- par extraction complète	p	QP	D.1.2.
D1202-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	p	QP	D.1.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D1202-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.1.2.
D1202-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.1.2.
D1203	- par gyrobroyage	p	QP	D.1.2.
D1203-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.1.2.
D1210	- périmètre : $0,5 < Cs \leq 1,5$ m	--	--	--
D1211	- par extraction complète	p	QP	D.1.2.
D1211-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	p	QP	D.1.2.
D1211-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.1.2.
D1211-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.1.2.
D1212	- par gyrobroyage	p	QP	D.1.2.
D1212-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.1.2.
D1220	- périmètre : $1,5 < Cs \leq 3$ m	--	--	--
D1221	- par extraction complète	p	QP	D.1.2.
D1221-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	p	QP	D.1.2.
D1221-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.1.2.
D1221-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.1.2.
D1222	- par gyrobroyage	p	QP	D.1.2.
D1222-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.1.2.
D1230	- périmètre : $Cs > 3$ m	--	--	--
D1231	- par extraction complète	p	QP	D.1.2.
D1231-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	p	QP	D.1.2.
D1231-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.1.2.
D1231-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.1.2.
D1232	- par gyrobroyage	p	QP	D.1.2.
D1232-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.1.2.
D1300	- débroussaillage	--	--	
D1320	- sans extraction (m2)	m2	QP	D.1.3.
D1320-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	m2	QP	D.1.3.
D1320-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.1.3.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D1320-R	-> en recherche	p	QP	D.1.3.
D1322-E	- en vue d'une évacuation	m2	QP	D.1.3.
D1323	- sans extraction (m)	m	QP	D.1.3.
D1323-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	m	QP	D.1.3.
D1323-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.1.3.
D1323-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.1.3.
D1324	- sans extraction (Surface : $50 < S \leq 1000$ m2)	op	QP	D.1.3.
D1324-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	op	QP	D.1.3.
D1324-D	-> avec mise en dépôt	op	QP	D.1.3.
D1324-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	D.1.3.
D1325	- sans extraction (Surface : $1000 < S \leq 10000$ m2)	op	QP	D.1.3.
D1325-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	op	QP	D.1.3.
D1325-D	-> avec mise en dépôt	op	QP	D.1.3.
D1325-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	D.1.3.
D1326	- sans extraction (Surface : $S > 10000$ m2)	op	QP	D.1.3.
D1326-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	op	QP	D.1.3.
D1326-D	-> avec mise en dépôt	op	QP	D.1.3.
D1326-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	D.1.3.
D1330	- avec extraction (m2)	m2	QP	D.1.4.
D1330-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	m2	QP	D.1.3.
D1330-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.1.3.
D1330-R	-> en recherche	p	QP	D.1.3.
D1332-E	- en vue d'une évacuation	m2	QP	D.1.4.
D1333	- avec extraction (m)	m	QP	D.1.3.
D1333-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	m	QP	D.1.3.
D1333-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.1.3.
D1333-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.1.3.
D1334	- avec extraction (Surface : $50 < S \leq 1000$ m2)	op	QP	D.1.3.
D1334-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	op	QP	D.1.3.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D1334-D	-> avec mise en dépôt	op	QP	D.1.3.
D1334-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	D.1.3.
D1335	- avec extraction (Surface : $1000 < S \leq 10000$ m2)	op	QP	D.1.3.
D1335-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	op	QP	D.1.3.
D1335-D	-> avec mise en dépôt	op	QP	D.1.3.
D1335-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	D.1.3.
D1336	- avec extraction (Surface : $S > 10000$ m2)	op	QP	D.1.3.
D1336-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	op	QP	D.1.3.
D1336-D	-> avec mise en dépôt	op	QP	D.1.3.
D1336-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	D.1.3.
D1500	- mise à blanc	--	--	D.1.5
D1510	- sans extraction (m2)	m2	QP	D.1.5.
D1510-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	m2	QP	D.1.5.
D1510-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.1.5.
D1510-R	-> en recherche	p	QP	D.1.5.
D1512-E	- en vue d'une évacuation	m2	QP	D.1.5.
D1513	- sans extraction (m)	m	QP	D.1.5.
D1513-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	m	QP	D.1.5.
D1513-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.1.5.
D1513-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.1.5.
D1514	- sans extraction (Surface : $50 < S \leq 1000$ m2)	op	QP	D.1.5.
D1514-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	op	QP	D.1.5.
D1514-D	-> avec mise en dépôt	op	QP	D.1.5.
D1514-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	D.1.5.
D1515	- sans extraction (Surface : $1000 < S \leq 10000$ m2)	op	QP	D.1.5.
D1515-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	op	QP	D.1.5.
D1515-D	-> avec mise en dépôt	op	QP	D.1.5.
D1515-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	D.1.5.
D1516	- sans extraction (Surface : $S > 10000$ m2)	op	QP	D.1.5.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D1516-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	op	QP	D.1.5.
D1516-D	-> avec mise en dépôt	op	QP	D.1.5.
D1516-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	D.1.5.
D1520	- avec extraction (m2)	m2	QP	D.1.6.
D1520-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	m2	QP	D.1.5.
D1520-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.1.5.
D1520-R	-> en recherche	p	QP	D.1.5.
D1522-E	- en vue d'une évacuation	m2	QP	D.1.6.
D1523	- avec extraction (m)	m	QP	D.1.5.
D1523-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	m	QP	D.1.5.
D1523-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.1.5.
D1523-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.1.5.
D1524	- avec extraction (Surface : 50 < S <= 1000 m2)	op	QP	D.1.5.
D1524-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	op	QP	D.1.5.
D1524-D	-> avec mise en dépôt	op	QP	D.1.5.
D1524-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	D.1.5.
D1525	- avec extraction (Surface : 1000 < S <= 10000 m2)	op	QP	D.1.5.
D1525-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	op	QP	D.1.5.
D1525-D	-> avec mise en dépôt	op	QP	D.1.5.
D1525-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	D.1.5.
D1526	- avec extraction (Surface : S > 10000 m2)	op	QP	D.1.5.
D1526-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	op	QP	D.1.5.
D1526-D	-> avec mise en dépôt	op	QP	D.1.5.
D1526-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	D.1.5.
D1600	- broyage	--	--	D.1.5
D1610	- d'arbres et de branches d'arbres suite à un abattage	--	--	D.1.7.1.
D1611	- périmètre : 0,1<CA<=0,5 m	p	QP	D.1.7.1.
D1611-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	p	QP	D.1.7.1.
D1611-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.1.7.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D1612	- périmètre : 0,5<CA<=1,5 m	p	QP	D.1.7.1.
D1612-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	p	QP	D.1.7.1.
D1612-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.1.7.1.
D1613	- périmètre : 1,5<CA<=3 m	p	QP	D.1.7.1.
D1613-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	p	QP	D.1.7.1.
D1613-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.1.7.1.
D1614	- périmètre : CA>3 m	p	QP	D.1.7.1.
D1614-C	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.1.7.1.
D1614-D	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	p	QP	D.1.7.1.
D1620	- de broussailles suite à un débroussaillage	op	QP	D.1.7.1.
D1620-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	op	QP	D.1.7.1.
D1620-D	-> avec mise en dépôt	op	QP	D.1.7.1.
D1620-R	-> en recherche	p	QP	D.1.7.1.
D1630	- d'arbres et broussailles suite à une mise à blanc	op	QP	D.1.7.1.
D1630-C	-> en vue d'une réutilisation sur chantier	op	QP	D.1.7.1.
D1630-D	-> avec mise en dépôt	op	QP	D.1.7.1.
D2000	Démolition sélective ou démontage de clôture	--		
D2100	- prix global	--		
D2100-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	PG	PG	D.2.
D2100-D	-> avec mise en dépôt	PG	PG	D.2.
D2100-E	-> en vue d'une évacuation	PG	PG	D.2.
D2200	- par mètre courant	--		
D2200-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D2200-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D2200-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D3000	Démolition sélective par fraisage de revêtement	--		
D3100	- fraisage de revêtement hydrocarboné, ép. constante	--		
D3130	- profondeur : 1cm <= E <= 3 cm	--	--	
D3130-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D3130-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3130-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3140	- profondeur : 3cm < E <= 5 cm	--	--	
D3140-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3140-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3140-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3150	- profondeur : 5 cm < E <= 7 cm	--	--	--
D3150-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3150-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3150-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3160	- profondeur : 7 cm < E <= 10 cm	--	--	--
D3160-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3160-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3160-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3170	- profondeur : 10 cm < E <= 15 cm	--	--	--
D3170-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3170-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3170-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3180	- profondeur : 15 cm < E <= 20 cm	--	--	--
D3180-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3180-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3180-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3190	- profondeur : 20 cm < E <= 25 cm	--	--	--
D3190-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3190-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3190-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3200	- fraisage de revêtement hydrocarboné, épaisseur variable	--		
D3200-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	t	QP	D.2.
D3200-D	-> avec mise en dépôt	t	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D3200-E	-> en vue d'une évacuation	t	QP	D.2.
D3210	- profondeur : 0 cm < E <= 5 cm	--	--	--
D3210-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3210-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3210-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3220	- profondeur : 5 cm < E <= 10 cm	--	--	--
D3220-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3220-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3220-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3230	- profondeur : 10 cm < E <= 15 cm	--	--	--
D3230-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3230-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3230-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3300-R	- fraissage de revêtement hydrocarboné, en recherche	--	--	--
D3310-R	- profondeur : E <= 5 cm, largeur : 0.35m < B <= 1 m	--	--	--
D3311-R	- surface unitaire : S <= 10 m <sup>2</sup>	--	--	--
D3311-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3311-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3311-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3312-R	- surface unitaire : 10 < S <= 60 m <sup>2</sup>	--	--	--
D3312-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3312-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3312-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3313-R	- surface unitaire : 60 < S <= 150 m <sup>2</sup>	--	--	--
D3313-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3313-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3313-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3315-R	- surface unitaire : 150 < S <= 500 m <sup>2</sup>	--	--	--
D3315-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.



Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D3315-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3315-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3320-R	- profondeur : $E \leq 5$ cm, largeur : $1\text{m} < B \leq 2$ m	--	--	--
D3321-R	- surface unitaire : $S \leq 10$ m <sup>2</sup>	--	--	--
D3321-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3321-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3321-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3322-R	- surface unitaire : $10 < S \leq 60$ m <sup>2</sup>	--	--	--
D3322-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3322-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3322-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3323-R	- surface unitaire : $60 < S \leq 150$ m <sup>2</sup>	--	--	--
D3323-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3323-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3323-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3325-R	- surface unitaire : $150 < S \leq 500$ m <sup>2</sup>	--	--	--
D3325-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3325-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3325-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3330-R	- profondeur : $5$ cm $< E \leq 10$ cm, larg.: $0.35\text{m} < B \leq 1$ m	--	--	--
D3331-R	- surface unitaire : $S \leq 10$ m <sup>2</sup>	--	--	--
D3331-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3331-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3331-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3332-R	- surface unitaire : $10 < S \leq 60$ m <sup>2</sup>	--	--	--
D3332-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3332-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3332-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3333-R	- surface unitaire : $60 < S \leq 150$ m <sup>2</sup>	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D3333-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3333-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3333-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3335-R	- surface unitaire : $150 < S \leq 500 \text{ m}^2$	--	--	--
D3335-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3335-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3335-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3340-R	- profondeur : $5 \text{ cm} < E \leq 10 \text{ cm}$ , larg.: $1 \text{ m} < B \leq 2 \text{ m}$	--	--	--
D3341-R	- surface unitaire : $S \leq 10 \text{ m}^2$	--	--	--
D3341-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3341-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3341-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3342-R	- surface unitaire : $10 < S \leq 60 \text{ m}^2$	--	--	--
D3342-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3342-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3342-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3343-R	- surface unitaire : $60 < S \leq 150 \text{ m}^2$	--	--	--
D3343-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3343-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3343-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3345-R	- surface unitaire : $150 < S \leq 500 \text{ m}^2$	--	--	--
D3345-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3345-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3345-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3350-R	- profondeur : $5 \text{ cm} < E \leq 10 \text{ cm}$ , largeur : $B > 2 \text{ m}$	--	--	--
D3351-R	- surface unitaire : $S \leq 10 \text{ m}^2$	--	--	--
D3351-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3351-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3351-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D3352-R	- surface unitaire : $10 < S \leq 60 \text{ m}^2$	--	--	--
D3352-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3352-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3352-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3353-R	- surface unitaire : $60 < S \leq 150 \text{ m}^2$	--	--	--
D3353-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3353-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3353-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3355-R	- surface unitaire : $150 < S \leq 500 \text{ m}^2$	--	--	--
D3355-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3355-RD	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3355-RE	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3400	- fraisage de revêtement en béton en épaisseur constante	--		
D3410	- profondeur : E = 1 cm	--		
D3410-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3410-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3410-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3420	- profondeur : E = 2 cm	--		
D3420-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3420-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3420-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3430	- profondeur : E = 3 cm	--		
D3430-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3430-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3430-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3440	- profondeur : E = 4 cm	--		
D3440-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3440-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3440-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D3450	- profondeur : E = 5 cm	--		
D3450-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3450-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3450-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3500	- fraisage de revêtement en béton en épaisseur variable	--		
D3510	- profondeur : E <= 3 cm	--	--	--
D3510-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3510-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3510-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3520	- profondeur : 3 cm < E <= 6 cm	--	--	--
D3520-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D3520-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D3520-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D3900	- opérations particulières et nettoyage	--		
D3910-E	- nettoyage haute pression après fraisage	m2	QP	
D3920-E	- dégagement des joints de dilatation après fraisage	m	QP	
D4000	Sciage / Morcellement / Démolition de chaussée	--		
D4100	- sciage de revêtement	--		
D4110	- en hydrocarboné	--		
D4111	- profondeur : E <= 5 cm	m	QP	D.2.
D4112	- profondeur : 5 < E <= 10 cm	m	QP	D.2.
D4113	- profondeur : 10 < E <= 15 cm	m	QP	D.2.
D4114	- profondeur : 15 < E <= 20 cm	m	QP	D.2.
D4115	- profondeur : E > 20 cm	m	QP	D.2.
D4120	- en béton	--		
D4121	- profondeur : E <= 5 cm	m	QP	D.2.
D4122	- profondeur : 5 < E <= 10 cm	m	QP	D.2.
D4123	- profondeur : 10 < E <= 15 cm	m	QP	D.2.
D4124	- profondeur : 15 < E <= 20 cm	m	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D4125	- profondeur : E > 20 cm	m	QP	D.2.
D4200	- morcellement sans enlèvement de revêtement	--		
D4210	- en béton	m2	QP	D.2.
D4300	- démolition sélective de revêtement de chaussée	--		
D4310	- en pavés	--		
D4311-E	- de béton	m2	QP	D.2.
D4312-E	- de pierre	m2	QP	D.2.
D4313-E	- de pierre recouverts d'hydrocarboné	m2	QP	D.2.
D4314-E	- en mélange	m2	QP	D.2.
D4320	- en hydrocarboné	--		
D4321-E	- épaisseur : E <= 15 cm	m2	QP	D.2.
D4322-E	- épaisseur : 15 < E <= 25 cm	m2	QP	D.2.
D4323-E	- épaisseur : E > 25 cm	m3	QP	D.2.
D4330	- en dalle de béton non armé	--		
D4330-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D4330-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4330-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4331	- épaisseur : E <= 15 cm	--		
D4331-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D4331-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D4331-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D4332	- épaisseur : 15 < E <= 25 cm	--		
D4332-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D4332-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D4332-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D4333	- épaisseur : E > 25 cm	--		
D4333-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D4333-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4333-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D4340	- en dalle de béton armé	--		
D4340-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D4340-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4340-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4341	- épaisseur : E <= 15 cm	--		
D4341-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D4341-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D4341-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D4342	- épaisseur : 15 < E <= 25 cm	--		
D4342-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D4342-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D4342-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D4343	- épaisseur : E > 25 cm	--		
D4343-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D4343-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4343-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4350	- en béton armé continu	--		
D4350-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D4350-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4350-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4351	- épaisseur : E <= 15 cm	--		
D4351-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D4351-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D4351-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D4352	- épaisseur : 15 < E <= 25 cm	--		
D4352-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D4352-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D4352-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D4353	- épaisseur : E > 25 cm	--		

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D4353-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D4353-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4353-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4400	- démontage de revêtement de chaussées en pavés	--	--	--
D4410	- de béton	--	--	--
D4410-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D4410-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D4410-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D4420	- de pierre	--	--	--
D4420-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D4420-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D4420-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D4430	- de pierre recouverts d'hydrocarboné	--	--	--
D4430-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D4430-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D4430-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D4500	- démolition sélective de revêtement, en recherche	--		
D4510	- en hydrocarboné	--		
D4511-RE	- surface unitaire : $S \leq 10 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4512-RE	- surface unitaire : $10 < S \leq 60 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4513-RE	- surface unitaire : $60 < S \leq 150 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4515-RE	- surface unitaire : $150 < S \leq 500 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4520	- en dalle de béton non armé	--		
D4521-RE	- surface unitaire : $S \leq 10 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4522-RE	- surface unitaire : $10 < S \leq 60 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4523-RE	- surface unitaire : $60 < S \leq 150 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4525-RE	- surface unitaire : $150 < S \leq 500 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4530	- en dalle de béton armé	--		
D4531-RE	- surface unitaire : $S \leq 10 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D4532-RE	- surface unitaire : $10 < S \leq 60 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4533-RE	- surface unitaire : $60 < S \leq 150 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4535-RE	- surface unitaire : $150 < S \leq 500 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4540	- en B.A.C. avec maintien des armatures	--		
D4541-RE	- surface unitaire : $S \leq 10 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4542-RE	- surface unitaire : $10 < S \leq 60 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4543-RE	- surface unitaire : $60 < S \leq 150 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4545-RE	- surface unitaire : $150 < S \leq 500 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4550	- en B.A.C. sans maintien des armatures	--		
D4551-RE	- surface unitaire : $S \leq 10 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4552-RE	- surface unitaire : $10 < S \leq 60 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4553-RE	- surface unitaire : $60 < S \leq 150 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4555-RE	- surface unitaire : $150 < S \leq 500 \text{ m}^2$	m3	QP	D.2.
D4600	- démol. sélective fondation/sous-fondation de chaussée	--		
D4610	- en matériaux non liés	--		
D4610-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D4610-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4610-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4610-RC	-> en recherche, pour réutilisation sur chantier	m3	QP	D.2.
D4610-RD	-> en recherche, avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4610-RE	-> en recherche, en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4620	- en matériaux liés non armés	--		
D4620-C	-> pour réutilisation sur chantier	m3	QP	D.2.
D4620-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4620-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4620-RC	-> en recherche, pour réutilisation sur chantier	m3	QP	D.2.
D4620-RD	-> en recherche, avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4620-RE	-> en recherche, en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4621	- en empierrement traité aux additifs	--		



Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D4621-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D4621-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4621-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4621-RC	-> en recherche, pour réutilisation sur chantier	m3	QP	D.2.
D4621-RD	-> en recherche, avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4621-RE	-> en recherche, en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4622	- en béton maigre	--		
D4622-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D4622-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4622-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4622-RC	-> en recherche, pour réutilisation sur chantier	m3	QP	D.2.
D4622-RD	-> en recherche, avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4622-RE	-> en recherche, en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4623	- en sable-ciment	--		
D4623-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D4623-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4623-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4623-RC	-> en recherche, pour réutilisation sur chantier	m3	QP	D.2.
D4623-RD	-> en recherche, avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4623-RE	-> en recherche, en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4630	- en béton maigre armé	--		
D4630-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D4630-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4630-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4630-RC	-> en recherche, pour réutilisation sur chantier	m3	QP	D.2.
D4630-RD	-> en recherche, avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D4630-RE	-> en recherche, en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D4700	- morcellement de fondation	m2	QP	D.2.
D5000	Démolition sélective / démontage de terre-plein aménagé	--		

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D5100	- démolition sélective de revêtement de terre-plein	--		
D5110	- en pavés	--		
D5111-E	- de pierre	m2	QP	D.2.
D5112-E	- de béton	m2	QP	D.2.
D5113-E	- de terre cuite	m2	QP	D.2.
D5114-E	- en mélange	m2	QP	D.2.
D5120	- en carreaux	--		
D5121-E	- de pierre	m2	QP	D.2.
D5122-E	- de béton	m2	QP	D.2.
D5123-E	- en mélange	m2	QP	D.2.
D5130	- en hydrocarboné	--		
D5131-E	- épaisseur : E <= 10 cm	m2	QP	D.2.
D5132-E	- épaisseur : E > 10 cm	m2	QP	D.2.
D5140	- en béton	--		
D5141	- non armé	--		
D5141-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D5141-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D5141-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D5142	- armé	--		
D5142-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D5142-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D5142-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D5150	- en matériaux stabilisés	--		
D5150-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D5150-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D5150-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D5160	- en matériaux non stabilisés	--		
D5160-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D5160-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D5160-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D5200	- démontage de revêtement de terre-plein	--		
D5210	- en pavés	--		
D5211	- de pierre	--		
D5211-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D5211-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D5211-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D5212	- de béton	--		
D5212-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D5212-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D5212-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D5213	- de terre cuite	--		
D5213-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D5213-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D5213-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D5220	- en carreaux	--		
D5221	- de pierre	--		
D5221-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D5221-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D5221-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D5222	- de béton	--		
D5222-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D5222-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D5222-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D5300	- démol. sélect. de fondation/sous-fondation terre-plein	--		
D5320	- en matériaux non liés	--		
D5320-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D5320-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D5320-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D5330	- en matériaux liés non armé	--		
D5331	- en béton maigre	--		
D5331-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D5331-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D5331-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D5332	- en sable-ciment	--		
D5332-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D5332-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D5332-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D5333	- en empierrement traité aux additifs	--		
D5333-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D5333-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D5333-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D5340	- en béton maigre armé	--		
D5340-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D5340-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D5340-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D6000	Démolition sélective / démontage d'éléments linéaires	--		
D6100	- démolition sélective de bordures	--		
D6110-E	- en pierre	m	QP	D.2.
D6111-E	- saillantes	m	QP	D.2.
D6112-E	- enterrées	m	QP	D.2.
D6120-E	- en béton préfabriqué	m	QP	D.2.
D6121-E	- saillantes	m	QP	D.2.
D6122-E	- enterrées	m	QP	D.2.
D6123-E	- collées sur le revêtement	m	QP	D.2.
D6130-E	- en béton exécuté en place	m	QP	D.2.
D6131-E	- saillantes	m	QP	D.2.
D6132-E	- enterrées	m	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D6200	- démontage de bordures	--		
D6210	- en pierre	--		
D6210-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6210-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6210-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6211	- saillantes	--		
D6211-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6211-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6211-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6212	- enterrées	--		
D6212-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6212-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6212-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6220	- en béton préfabriqué	--		
D6220-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6220-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6220-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6221	- saillantes	--		
D6221-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6221-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6221-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6222	- enterrées	--		
D6222-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6222-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6222-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6223	- collées sur le revêtement	--		
D6223-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6223-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6223-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D6300	- démol. sélect. de bande de contrebutage/filet d'eau	--		
D6310	- en pavés	--		
D6311-E	- de pierre	m2	QP	D.2.
D6312-E	- de béton	m2	QP	D.2.
D6313-E	- d'asphalte	m2	QP	D.2.
D6320	- en béton préfabriqué	--		
D6321-E	- largeur : B <= 25 cm	m	QP	D.2.
D6322-E	- largeur : 25 < B <= 40 cm	m	QP	D.2.
D6323-E	- largeur : 40 < B <= 60 cm	m	QP	D.2.
D6324-E	- largeur : 60 < B <= 80 cm	m	QP	D.2.
D6325-E	- largeur : B > 80 cm	m	QP	D.2.
D6330	- en béton exécuté en place	--		
D6331-E	- largeur : B <= 25 cm	m	QP	D.2.
D6332-E	- largeur : 25 < B <= 40 cm	m	QP	D.2.
D6333-E	- largeur : 40 < B <= 60 cm	m	QP	D.2.
D6334-E	- largeur : 60 < B <= 80 cm	m	QP	D.2.
D6335-E	- largeur : B > 80 cm	m	QP	D.2.
D6340-E	- en asphalte coulé	m2	QP	D.2.
D6400	- démontage de bande de contrebutage ou de filet d'eau	--		
D6410	- en pavés	--		
D6411	- de pierre	--		
D6411-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D6411-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D6411-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D6412	- de béton	--		
D6412-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D6412-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D6412-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D6413	- d'asphalte	--		

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D6413-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	D.2.
D6413-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	D.2.
D6413-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	D.2.
D6420	- en béton préfabriqué	--		
D6421	- largeur : B <= 25 cm	--		
D6421-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6421-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6421-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6422	- largeur : 25 < B <= 40 cm	--		
D6422-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6422-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6422-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6423	- largeur : 40 < B <= 60 cm	--		
D6423-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6423-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6423-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6424	- largeur : 60 < B <= 80 cm	--		
D6424-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6424-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6424-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6425	- largeur : B > 80 cm	--		
D6425-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6425-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6425-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6500	- démolition sélective de canalisation et de caniveau	--		
D6510	- de canalisation	--		
D6511	- diamètre : DN <= 300 mm	--		
D6511-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6511-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D6511-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6512	- diamètre : 300 < DN <= 600 mm	--		
D6512-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6512-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6512-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6513	- diamètre : 600 < DN <= 1000 mm	--		
D6513-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6513-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6513-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6514	- diamètre : 1000 < DN <= 2000 mm	--		
D6514-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6514-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6514-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6520	- de caniveau	--		
D6521	- section utile : S <= 0,15 m <sup>2</sup>	--	--	--
D6521-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6521-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6521-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6522	- section utile : 0,15 < S <= 0,30 m <sup>2</sup>	--	--	--
D6522-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6522-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6522-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6523	- section utile : S > 0,30 m <sup>2</sup>	--	--	--
D6523-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6523-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6523-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6530	- de caniveau de talus	--		
D6530-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D6530-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.



Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D6530-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6590	- remplissage de canalisation en béton fluide	m3	QP	D.2.
D6600	- démolition sélective de glissière de sécurité	--		
D6610	- de barrière de sécurité en métal	--		
D6611-E	- à simple face	m	QP	D.2.
D6612-E	- à double face	m	QP	D.2.
D6620	- d'élément de barrière de sécurité en métal	--		
D6621-E	- lisse et about	m	QP	D.2.
D6622-E	- poteau	p	QP	D.2.
D6623-E	- entretoise simple / étrier	p	QP	D.2.
D6624-E	- entretoise double	p	QP	D.2.
D6625-E	- pièce métallique d'entrecroisement en diagonale	p	QP	D.2.
D6626-E	- pièce d'extrémité à simple face	p	QP	D.2.
D6627-E	- pièce d'extrémité à double face	p	QP	D.2.
D6628-E	- profilé arrière	m	QP	D.2.
D6629-E	- plaque d'ancrage	p	QP	D.2.
D6630	- de glissière de sécurité en béton	--		
D6631-E	- bordure de sécurité haute	m	QP	D.2.
D6632-E	- bordure de sécurité basse	m	QP	D.2.
D6633-E	- barrière de sécurité	m	QP	D.2.
D6640-E	- de glissière de sécurité en bois	m	QP	D.2.
D6700	- démontage de glissière de sécurité	--		
D6730	- de glissière de sécurité en béton	--		
D6731	- bordure de sécurité haute	--		
D6731-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6731-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6732	- bordure de sécurité basse	--		
D6732-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6732-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D6733	- barrière de sécurité	--		
D6733-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D6733-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D.2.
D6800	- sciage de glissière de sécurité en béton	--		
D6810	- bordure de sécurité haute	p	QP	D.2.
D6820	- bordure de sécurité basse	p	QP	D.2.
D6900	- démolition sélective de fondation d'élément linéaire	--		
D6910	- en matériau lié	--		
D6910-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D7000	Démolition sélective / démontage d'élément localisé	--		
D7100	- démolition sélective d'élément de surface	--		
D7110-E	- d'avaloir	p	QP	D.2.
D7120-E	- de trappillon et/ou de grille	p	QP	D.2.
D7130-E	- d'autre accessoire de voirie	p	QP	D.2.
D7200	- démontage d'élément de surface	--		
D7210	- d'avaloir	--		
D7210-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D7210-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D7210-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.2.
D7220	- de trappillon et/ou de grille	--		
D7220-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D7220-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D7220-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.2.
D7230	- d'autre accessoire de voirie	--		
D7230-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D7230-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D7230-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D.2.
D7300	- démolition sélective d'élément enterré	--		
D7310	- de massif	--		

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D7311-E	- en maçonnerie	m3	QP	D.2.
D7312-E	- en béton non armé	m3	QP	D.2.
D7313-E	- en béton armé	m3	QP	D.2.
D7320-E	- de chambre de visite	p	QP	D.2.
D7321-E	- de hauteur : H <= 2 m	p	QP	D.2.
D7322-E	- de hauteur : H > 2 m	m	QP	D.2.
D7400	- démolition sélective d'ouvrage d'art/autre construction	--		
D7410	- d'ouvrage d'art	--		
D7411	- en maçonnerie	--		
D7411-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D7411-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D7411-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D7412	- en béton	--		
D7412-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D7412-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D7412-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D7413	- en béton armé et/ou précontraint	--		
D7413-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	D.2.
D7413-D	-> avec mise en dépôt	m3	QP	D.2.
D7413-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	D.2.
D7414-E	- charpente métallique	kg	QP	D.2.
D7420	- d'immeuble et appropriation de mitoyenneté	--		
D7421-E	- d'immeuble	p	QP	D.2.
D7422	- appropriation de mitoyenneté	m2	QP	D.2.
D7423	- appropriation de toiture	m	QP	D.2.
D7424-E	- vidanges de fosse et citerne	m3	QP	D.2.
D8000	Démolition sélective / démontage de signalisation verticale	--		
D8100-E	- démolition sélective de fondation en béton	m3	QP	D.2.
D8110-E	- de volume : V <= 0,2 m3	p	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D8120-E	- de volume : $V > 0,2 \text{ m}^3$	m3	QP	D.2.
D8200	- démontage de fondation	--		
D8210	- socle préfabriqué	--		
D8210-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8210-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8300	- démolition sélective de dispositif complet	--	--	--
D8310	- dispositif complet	--	--	D.2.
D8311-E	- superficie totale : $S \leq 0,5 \text{ m}^2$	p	QP	D.2.
D8312-E	- superficie totale : $0,5 < S \leq 1 \text{ m}^2$	p	QP	D.2.
D8313-E	- superficie totale : $1 < S \leq 3 \text{ m}^2$	p	QP	D.2.
D8314-E	- superficie totale : $3 < S \leq 5 \text{ m}^2$	p	QP	D.2.
D8315-E	- superficie totale : $S > 5 \text{ m}^2$	p	QP	D.2.
D8320	- balisage	--	--	D.2.
D8321-E	- balise	p	QP	D.2.
D8322-E	- dispositif de démarcation	p	QP	D.2.
D8323-E	- musoir	p	QP	D.2.
D8324-E	- borne de distance	p	QP	D.2.
D8400	- démontage de signal complet	--		
D8410	- superficie totale : $S \leq 0,5 \text{ m}^2$	--	--	--
D8411	- sur 1 support	--	--	--
D8411-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8411-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8412	- sur 2 supports	--	--	--
D8412-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8412-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8420	- superficie totale : $0,5 < S \leq 1 \text{ m}^2$	--	--	--
D8421	- sur 1 support	--	--	--
D8421-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8421-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D8422	- sur 2 supports	--	--	--
D8422-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8422-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8430	- superficie totale : $1 < S \leq 3 \text{ m}^2$	--	--	--
D8431	- sur 1 support	--	--	--
D8431-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8431-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8432	- sur 2 supports ou plus	--	--	--
D8432-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8432-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8440	- superficie totale : $3 < S \leq 5 \text{ m}^2$	--	--	--
D8441	- sur 1 support	--	--	--
D8441-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8441-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8442	- sur 2 supports ou plus	--	--	--
D8442-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8442-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8450	- superficie totale : $S > 5 \text{ m}^2$	--	--	--
D8450-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8450-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8500	- démontage de support	--		
D8510	- fût à profil creux	--		
D8510-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8510-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8520	- support de préavis	--		
D8520-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8520-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8521	- type IP	--		
D8521-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D8521-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8522	- fût carré de 120 mm	--		
D8522-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8522-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8523	- traverse carrée de 120 mm	--		
D8523-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8523-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8530	- prolongateur	--		
D8530-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8530-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8531	- allonge	--		
D8531-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8531-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8532	- console	--		
D8532-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8532-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8600	- démontage de panneau	--		
D8610	- panneau	--		
D8611	- superficie : $S \leq 0,2 \text{ m}^2$	--	--	--
D8611-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8611-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8612	- superficie : $0,2 < S \leq 1 \text{ m}^2$	--	--	--
D8612-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8612-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8613	- superficie : $1 < S \leq 3 \text{ m}^2$	--	--	--
D8613-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8613-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8614	- superficie : $3 < S \leq 5 \text{ m}^2$	--	--	--
D8614-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D8614-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8615	- superficie : S > 5 m <sup>2</sup>	--	--	--
D8615-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8615-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8620	- panneau plat	--		
D8621	- superficie : S <= 1 m <sup>2</sup>	--	--	--
D8621-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8621-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8622	- superficie : S > 1 m <sup>2</sup>	--	--	--
D8622-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8622-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8700	- démontage de dispositif de balisage	--		
D8710	- balise	--		
D8710-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8710-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8711	- potelet de balisage	--		
D8711-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8711-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8712	- dalle de propreté	--		
D8712-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8712-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8713	- catadioptré	--		
D8713-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8713-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8720	- dispositif de démarcation	--		
D8720-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8720-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8721	- poteau	--		
D8721-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D8721-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8722	- chaîne	--		
D8722-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D8722-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D8723	- balustrade	--		
D8723-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D.2.
D8723-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D.2.
D8730	- musoir	--		
D8730-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8730-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8731	- réfléchissant sur fût métallique	--		
D8731-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8731-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8732	- en matière synthétique	--		
D8732-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8732-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D8740	- borne de distance	--		
D8740-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D.2.
D8740-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D.2.
D9000	Mise en CET, en CTA ou en site autorisé.	--	--	--
D9100	- somme réservée pour mise en CET	EUR	SR	D.2.2.
D9300	- mise en CTA de déchets valorisables	--	--	--
D9301	- terres avec traitement uniquement par tri	t	QP	D.2.
D9302	- terres en vue d'un traitement biologique	t	QP	D.2.
D9303	- terres en vue d'un traitement physico-chimique	t	QP	D.2.
D9304	- terres en vue d'un traitement thermique	t	QP	D.2.
D9305	- supplément pour présence de plantes invasives	t	QP	D.2.
D9306	- suppl. pr teneur tot part. fines et mat. org. >20%	t	QP	D.2.
D9307	- supplément pour teneur en amiante 100<A<500 mg/kgms	t	QP	D.2.



Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D9310	- enrobé bitumineux en morceaux (D>32 mm)	t	QP	D.2.
D9320	- béton	--	--	--
D9321	- non armé	t	QP	D.2.
D9322	- armé	t	QP	D.2.
D9323	- en empierrement lié	t	QP	D.2.
D9330	- maçonnerie	t	QP	D.2.
D9340	- métalliques	--	--	--
D9341	- ferreux	t	QP	D.2.
D9342	- non ferreux	t	QP	D.2.
D9360	- de construction / démolition en mélange	t	QP	D.2.
D9370	- de déchets valorisables spécifiques	--	--	D.2.2.
D9371	- de déchets de jardin biodégradables	t	QP	D.2.2.
D9372	- de déchets de jardin: terres/pierres	t	QP	D.2.2.
D9373	- de déchets communaux en mélange	t	QP	D.2.2.
D9374	- de boues de fosses septiques	t	QP	D.2.2.
D9375	- de déchets de nettoyage des égouts	t	QP	D.2.2.
D9376	- d'ordures ménagères brutes	t	QP	D.2.2.
D9377	- de pneus hors d'usage	t	QP	D.2.2.
D9380	- de déchets valorisables particuliers	EUR	SR	D.2.2.
D9400	- mise en site autorisé de déchets traités	--		
D9410	- fraisats	--		
D9411	- d'enrobés bitumineux	m3	QP	D.2.
D9412	- de revêtements en béton	m3	QP	D.2.
D9440	- pierres naturelles(emp.non liés, pavés)	m3	QP	D.2.
D9460	- mise en site autorisé de terre	--	--	--
D9461	- Terres - Type d'usage I - Naturel	m3	QP	D.2.
D9462	- Terres - Type d'usage II - Agricole	m3	QP	D.2.
D9463	- Terres - Type d'usage III - Résidentiel	m3	QP	D.2.
D9464	- Terres - Type d'usage IV - Récréatif ou Commercial	m3	QP	D.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
D9465	- Terres - Type d'usage V - Industriel	m3	QP	D.2.
D9466	- Terres de voirie	m3	QP	D.2.
D9467	- supplément pour présence de plantes invasives	m3	QP	D.2.
D9468	- supplément pour amiante entre 100 et 500mg/kgms	m3	QP	D.2.
D9470	- d'arbres pour valorisation énergétique	m3	QP	D.2.