

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
<u>D</u>	<u>CHAPITRE D : TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEMOLITIONS SELECTIVES</u>			
<u>D1000</u>	<u>Travaux préparatoires</u>	--	--	--
D1100	- abattage d'arbre	--	--	--
D1110-CE	- périmètre : 0,5 < CA <= 1,5 m	p	QP	D. 1.1.
D1120-CE	- périmètre : 1,5 < CA <= 3 m	p	QP	D. 1.1.
D1130-CE	- périmètre : CA > 3 m	p	QP	D. 1.1.
D1200	- essouchement	--	--	--
D1210	- périmètre : 0,5 < Cs <= 1,5 m	--	--	--
D1211-E	- par extraction complète	p	QP	D. 1.2.
D1212	- par arasement	p	QP	D. 1.2.
D1220	- périmètre : 1,5 < Cs <= 3 m	--	--	--
D1221-E	- par extraction complète	p	QP	D. 1.2.
D1222	- par arasement	p	QP	D. 1.2.
D1230	- périmètre : Cs > 3 m	--	--	--
D1231-E	- par extraction complète	p	QP	D. 1.2.
D1232	- par arasement	p	QP	D. 1.2.
D1300	- débroussaillage	--	--	--
D1310-C	- prix global	EUR	PG	D. 1.3.
D1320-C	- par mètre carré	m ²	QP	D. 1.3.
<u>D2000</u>	<u>Démolition sélective ou démontage de clôture</u>	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D2100	- prix global	--	--	--
D2100-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	EUR	PG	D. 2.
D2100-D	-> avec mise en dépôt	EUR	PG	D. 2.
D2100-E	-> en vue d'une évacuation	EUR	PG	D. 2.
D2200	- par mètre courant	--	--	--
D2200-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D2200-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D2200-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
<u>D3000</u>	<u>Démolition sélective par fraisage de revêtement</u>	--	--	--
D3100	- fraisage de revêtement hydrocarboné, ép. constante	--	--	--
D3110	- profondeur : E = 2 cm	--	--	--
D3110-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3110-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3110-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3120	- profondeur : E = 3 cm	--	--	--
D3120-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3120-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3120-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3130	- profondeur : E = 4 cm	--	--	--
D3130-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3130-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D3130-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3140	- profondeur : E = 5 cm	--	--	--
D3140-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3140-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3140-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3150	- profondeur : 5 cm < E <= 7 cm	--	--	--
D3150-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3150-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3150-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3160	- profondeur : 7 cm < E <= 10 cm	--	--	--
D3160-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3160-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3160-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3170	- profondeur : 10 cm < E <= 15 cm	--	--	--
D3170-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3170-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3170-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3180	- profondeur : 15 cm < E <= 20 cm	--	--	--
D3180-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3180-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3180-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3190	- profondeur : 20 cm < E <= 25 cm	--	--	--
D3190-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3190-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3190-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D3200	- fraisage de revêtement hydrocarboné, épaisseur variable	--	--	--
D3200-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	t	QP	D. 2.
D3200-D	-> avec mise en dépôt	t	QP	D. 2.
D3200-E	-> en vue d'une évacuation	t	QP	D. 2.
D3210	- profondeur : $0 \text{ cm} < E \leq 5 \text{ cm}$	--	--	--
D3210-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3210-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3210-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3220	- profondeur : $5 \text{ cm} < E \leq 10 \text{ cm}$	--	--	--
D3220-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3220-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3220-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3230	- profondeur : $10 \text{ cm} < E \leq 15 \text{ cm}$	--	--	--
D3230-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3230-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3230-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3300-R	- fraisage de revêtement hydrocarboné, en recherche	--	--	--
D3310-R	- profondeur : $E \leq 5 \text{ cm}$, largeur : $0.35\text{m} < B \leq 1 \text{ m}$	--	--	--
D3311-R	- surface unitaire : $S \leq 10 \text{ m}^2$	--	--	--
D3311-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3311-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3311-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3312-R	- surface unitaire : $10 < S \leq 60 \text{ m}^2$	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D3312-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3312-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3312-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3313-R	- surface unitaire : $60 < S \leq 150 \text{ m}^2$	--	--	--
D3313-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3313-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3313-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3315-R	- surface unitaire : $150 < S \leq 500 \text{ m}^2$	--	--	--
D3315-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3315-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3315-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3320-R	- profondeur : $E \leq 5 \text{ cm}$, largeur : $1 \text{ m} < B \leq 2 \text{ m}$	--	--	--
D3321-R	- surface unitaire : $S \leq 10 \text{ m}^2$	--	--	--
D3321-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3321-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3321-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3322-R	- surface unitaire : $10 < S \leq 60 \text{ m}^2$	--	--	--
D3322-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3322-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3322-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3323-R	- surface unitaire : $60 < S \leq 150 \text{ m}^2$	--	--	--
D3323-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3323-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3323-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3325-R	- surface unitaire : $150 < S \leq 500 \text{ m}^2$	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D3325-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3325-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3325-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3330-R	- profondeur : 5 cm <E<= 10 cm, larg.: 0.35m <B<= 1 m	--	--	--
D3331-R	- surface unitaire : S <= 10 m ²	--	--	--
D3331-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3331-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3331-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3332-R	- surface unitaire : 10 < S <= 60 m ²	--	--	--
D3332-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3332-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3332-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3333-R	- surface unitaire : 60 < S <= 150 m ²	--	--	--
D3333-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3333-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3333-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3335-R	- surface unitaire : 150 < S <= 500 m ²	--	--	--
D3335-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3335-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3335-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3340-R	- profondeur : 5 cm < E <= 10 cm, larg.: 1m < B <= 2 m	--	--	--
D3341-R	- surface unitaire : S <= 10 m ²	--	--	--
D3341-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3341-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3341-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D3342-R	- surface unitaire : $10 < S \leq 60 \text{ m}^2$	--	--	--
D3342-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3342-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3342-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3343-R	- surface unitaire : $60 < S \leq 150 \text{ m}^2$	--	--	--
D3343-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3343-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3343-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3345-R	- surface unitaire : $150 < S \leq 500 \text{ m}^2$	--	--	--
D3345-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3345-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3345-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3350-R	- profondeur : $5 \text{ cm} < E \leq 10 \text{ cm}$, largeur : $B > 2\text{m}$	--	--	--
D3351-R	- surface unitaire : $S \leq 10 \text{ m}^2$	--	--	--
D3351-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3351-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3351-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3352-R	- surface unitaire : $10 < S \leq 60 \text{ m}^2$	--	--	--
D3352-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3352-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3352-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3353-R	- surface unitaire : $60 < S \leq 150 \text{ m}^2$	--	--	--
D3353-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3353-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3353-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D3355-R	- surface unitaire : $150 < S \leq 500 \text{ m}^2$	--	--	--
D3355-RC	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3355-RD	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3355-RE	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3400	- fraisage de revêtement en béton en épaisseur constante	--	--	--
D3410	- profondeur : E = 1 cm	--	--	--
D3410-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3410-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3410-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3420	- profondeur : E = 2 cm	--	--	--
D3420-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3420-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3420-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3430	- profondeur : E = 3 cm	--	--	--
D3430-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3430-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3430-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3440	- profondeur : E = 4 cm	--	--	--
D3440-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3440-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3440-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3450	- profondeur : E = 5 cm	--	--	--
D3450-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3450-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D3450-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3500	- fraisage de revêtement en béton en épaisseur variable	--	--	--
D3510	- profondeur : E <= 3 cm	--	--	--
D3510-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3510-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3510-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3520	- profondeur : 3 cm < E <= 6 cm	--	--	--
D3520-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D3520-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D3520-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D3900	- opérations particulières et nettoyage	--	--	--
D3910-E	- nettoyage haute pression après fraisage	m ²	QP	--
D3920-E	- dégagement des joints de dilatation après fraisage	m	QP	--
<u>D4000</u>	<u>Sciage / Morcellement / Démolition de chaussée</u>	--	--	--
D4100	- sciage de revêtement	--	--	--
D4110	- en hydrocarboné	--	--	--
D4111	- profondeur : E <= 5 cm	m	QP	D. 2.
D4112	- profondeur : 5 < E <= 10 cm	m	QP	D. 2.
D4113	- profondeur : 10 < E <= 15 cm	m	QP	D. 2.
D4114	- profondeur : 15 < E <= 20 cm	m	QP	D. 2.
D4115	- profondeur : E > 20 cm	m	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D4120	- en béton	--	--	--
D4121	- profondeur : E <= 5 cm	m	QP	D. 2.
D4122	- profondeur : 5 < E <= 10 cm	m	QP	D. 2.
D4123	- profondeur : 10 < E <= 15 cm	m	QP	D. 2.
D4124	- profondeur : 15 < E <= 20 cm	m	QP	D. 2.
D4125	- profondeur : E > 20 cm	m	QP	D. 2.
D4200	- morcellement sans enlèvement de revêtement	--	--	--
D4210	- en béton	m ²	QP	D. 2.
D4300	- démolition sélective de revêtement de chaussée	--	--	--
D4310	- en pavés	--	--	--
D4311-E	- de béton	m ²	QP	D. 2.
D4312-E	- de pierre	m ²	QP	D. 2.
D4313-E	- de pierre recouverts d'hydrocarboné	m ²	QP	D. 2.
D4314-E	- en mélange	m ²	QP	D. 2.
D4320	- en hydrocarboné	--	--	--
D4321-E	- épaisseur : E <= 15 cm	m ²	QP	D. 2.
D4322-E	- épaisseur : 15 < E <= 25 cm	m ²	QP	D. 2.
D4323-E	- épaisseur : E > 25 cm	m ³	QP	D. 2.
D4330	- en dalle de béton non armé	--	--	--
D4330-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D4330-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4330-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4331	- épaisseur : E <= 15 cm	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D4331-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D4331-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D4331-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D4332	- épaisseur : 15 < E <= 25 cm	--	--	--
D4332-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D4332-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D4332-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D4333	- épaisseur : E > 25 cm	--	--	--
D4333-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D4333-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4333-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4340	- en dalle de béton armé	--	--	--
D4340-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D4340-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4340-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4341	- épaisseur : E <= 15 cm	--	--	--
D4341-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D4341-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D4341-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D4342	- épaisseur : 15 < E <= 25 cm	--	--	--
D4342-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D4342-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D4342-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D4343	- épaisseur : E > 25 cm	--	--	--
D4343-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D4343-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4343-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4350	- en béton armé continu	--	--	--
D4350-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D4350-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4350-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4351	- épaisseur : E <= 15 cm	--	--	--
D4351-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D4351-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D4351-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D4352	- épaisseur : 15 < E <= 25 cm	--	--	--
D4352-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D4352-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D4352-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D4353	- épaisseur : E > 25 cm	--	--	--
D4353-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D4353-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4353-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4400	- démontage de revêtement de chaussées en pavés	--	--	--
D4410	- de béton	--	--	--
D4410-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D4410-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D4410-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D4420	- de pierre	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D4420-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D4420-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D4420-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D4430	- de pierre recouverts d'hydrocarboné	--	--	--
D4430-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D4430-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D4430-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D4500	- démolition sélective de revêtement, en recherche	--	--	--
D4510	- en hydrocarboné	--	--	--
D4511-RE	- surface unitaire : S <= 10 m ²	m ³	QP	D. 2.
D4512-RE	- surface unitaire : 10 < S <= 60 m ²	m ³	QP	D. 2.
D4513-RE	- surface unitaire : 60 < S <= 150 m ²	m ³	QP	D. 2.
D4515-RE	- surface unitaire : 150 < S <= 500 m ²	m ³	QP	D. 2.
D4520	- en dalle de béton non armé	--	--	--
D4521-RE	- surface unitaire : S <= 10 m ²	m ³	QP	D. 2.
D4522-RE	- surface unitaire : 10 < S <= 60 m ²	m ³	QP	D. 2.
D4523-RE	- surface unitaire : 60 < S <= 150 m ²	m ³	QP	D. 2.
D4525-RE	- surface unitaire : 150 < S <= 500 m ²	m ³	QP	D. 2.
D4530	- en dalle de béton armé	--	--	--
D4531-RE	- surface unitaire : S <= 10 m ²	m ³	QP	D. 2.
D4532-RE	- surface unitaire : 10 < S <= 60 m ²	m ³	QP	D. 2.
D4533-RE	- surface unitaire : 60 < S <= 150 m ²	m ³	QP	D. 2.
D4535-RE	- surface unitaire : 150 < S <= 500 m ²	m ³	QP	D. 2.
D4540	- en B.A.C. avec maintien des armatures	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D4541-RE	- surface unitaire : $S \leq 10 \text{ m}^2$	m ³	QP	D. 2.
D4542-RE	- surface unitaire : $10 < S \leq 60 \text{ m}^2$	m ³	QP	D. 2.
D4543-RE	- surface unitaire : $60 < S \leq 150 \text{ m}^2$	m ³	QP	D. 2.
D4545-RE	- surface unitaire : $150 < S \leq 500 \text{ m}^2$	m ³	QP	D. 2.
D4550	- en B.A.C. sans maintien des armatures	--	--	--
D4551-RE	- surface unitaire : $S \leq 10 \text{ m}^2$	m ³	QP	D. 2.
D4552-RE	- surface unitaire : $10 < S \leq 60 \text{ m}^2$	m ³	QP	D. 2.
D4553-RE	- surface unitaire : $60 < S \leq 150 \text{ m}^2$	m ³	QP	D. 2.
D4555-RE	- surface unitaire : $150 < S \leq 500 \text{ m}^2$	m ³	QP	D. 2.
D4600	- démol. sélective fondation/sous-fondation de chaussée	--	--	--
D4610	- en matériaux non liés	--	--	--
D4610-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D4610-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4610-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4610-RC	-> en recherche, pour réutilisation sur chantier	m ³	QP	D. 2.
D4610-RD	-> en recherche, avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4610-RE	-> en recherche, en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4620	- en matériaux liés non armés	--	--	--
D4620-C	-> pour réutilisation sur chantier	m ³	QP	D. 2.
D4620-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4620-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4620-RC	-> en recherche, pour réutilisation sur chantier	m ³	QP	D. 2.
D4620-RD	-> en recherche, avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4620-RE	-> en recherche, en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D4621	- en empierrement traité aux additifs	--	--	--
D4621-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D4621-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4621-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4621-RC	-> en recherche, pour réutilisation sur chantier	m ³	QP	D. 2.
D4621-RD	-> en recherche, avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4621-RE	-> en recherche, en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4622	- en béton maigre	--	--	--
D4622-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D4622-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4622-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4622-RC	-> en recherche, pour réutilisation sur chantier	m ³	QP	D. 2.
D4622-RD	-> en recherche, avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4622-RE	-> en recherche, en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4623	- en sable-ciment	--	--	--
D4623-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D4623-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4623-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4623-RC	-> en recherche, pour réutilisation sur chantier	m ³	QP	D. 2.
D4623-RD	-> en recherche, avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4623-RE	-> en recherche, en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4630	- en béton maigre armé	--	--	--
D4630-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D4630-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4630-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D4630-RC	-> en recherche, pour réutilisation sur chantier	m ³	QP	D. 2.
D4630-RD	-> en recherche, avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D4630-RE	-> en recherche, en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D4700	- morcellement de fondation	m²	QP	D. 2.
<u>D5000</u>	<u>Démolition sélective / démontage de terre-plein aménagé</u>	--	--	--
D5100	- démolition sélective de revêtement de terre-plein	--	--	--
D5110	- en pavés	--	--	--
D5111-E	- de pierre	m ²	QP	D. 2.
D5112-E	- de béton	m ²	QP	D. 2.
D5113-E	- de terre cuite	m ²	QP	D. 2.
D5114-E	- en mélange	m ²	QP	D. 2.
D5120	- en carreaux	--	--	--
D5121-E	- de pierre	m ²	QP	D. 2.
D5122-E	- de béton	m ²	QP	D. 2.
D5123-E	- en mélange	m ²	QP	D. 2.
D5130	- en hydrocarboné	--	--	--
D5131-E	- épaisseur : E <= 10 cm	m ²	QP	D. 2.
D5132-E	- épaisseur : E > 10 cm	m ²	QP	D. 2.
D5140	- en béton	--	--	--
D5141	- non armé	--	--	--
D5141-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D5141-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D5141-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D5142	- armé	--	--	--
D5142-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D5142-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D5142-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D5150	- en matériaux stabilisés	--	--	--
D5150-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D5150-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D5150-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D5160	- en matériaux non stabilisés	--	--	--
D5160-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D5160-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D5160-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D5200	- démontage de revêtement de terre-plein	--	--	--
D5210	- en pavés	--	--	--
D5211	- de pierre	--	--	--
D5211-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D5211-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D5211-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D5212	- de béton	--	--	--
D5212-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D5212-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D5212-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D5213	- de terre cuite	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D5213-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D5213-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D5213-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D5220	- en carreaux	--	--	--
D5221	- de pierre	--	--	--
D5221-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D5221-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D5221-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D5222	- de béton	--	--	--
D5222-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D5222-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D5222-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D5300	- démol. sélect. de fondation/sous-fondation terre-plein	--	--	--
D5320	- en matériaux non liés	--	--	--
D5320-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D5320-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D5320-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D5330	- en matériaux liés non armé	--	--	--
D5331	- en béton maigre	--	--	--
D5331-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D5331-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D5331-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D5332	- en sable-ciment	--	--	--
D5332-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D5332-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D5332-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D5333	- en empierrement traité aux additifs	--	--	--
D5333-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D5333-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D5333-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D5340	- en béton maigre armé	--	--	--
D5340-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D5340-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D5340-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
<u>D6000</u>	<u>Démolition sélective / démontage d'éléments linéaires</u>	--	--	--
D6100	- démolition sélective de bordures	--	--	--
D6110-E	- en pierre	m	QP	D. 2.
D6111-E	- saillantes	m	QP	D. 2.
D6112-E	- enterrées	m	QP	D. 2.
D6120-E	- en béton préfabriqué	m	QP	D. 2.
D6121-E	- saillantes	m	QP	D. 2.
D6122-E	- enterrées	m	QP	D. 2.
D6123-E	- collées sur le revêtement	m	QP	D. 2.
D6130-E	- en béton exécuté en place	m	QP	D. 2.
D6131-E	- saillantes	m	QP	D. 2.
D6132-E	- enterrées	m	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D6200	- démontage de bordures	--	--	--
D6210	- en pierre	--	--	--
D6210-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6210-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6210-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6211	- saillantes	--	--	--
D6211-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6211-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6211-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6212	- enterrées	--	--	--
D6212-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6212-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6212-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6220	- en béton préfabriqué	--	--	--
D6220-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6220-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6220-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6221	- saillantes	--	--	--
D6221-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6221-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6221-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6222	- enterrées	--	--	--
D6222-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6222-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6222-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D6223	- collées sur le revêtement	--	--	--
D6223-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6223-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6223-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6300	- démol. sélect. de bande de contrebutage/filet d'eau	--	--	--
D6310	- en pavés	--	--	--
D6311-E	- de pierre	m ²	QP	D. 2.
D6312-E	- de béton	m ²	QP	D. 2.
D6313-E	- d'asphalte	m ²	QP	D. 2.
D6320	- en béton préfabriqué	--	--	--
D6321-E	- largeur : B <= 25 cm	m	QP	D. 2.
D6322-E	- largeur : 25 < B <= 40 cm	m	QP	D. 2.
D6323-E	- largeur : 40 < B <= 60 cm	m	QP	D. 2.
D6324-E	- largeur : 60 < B <= 80 cm	m	QP	D. 2.
D6325-E	- largeur : B > 80 cm	m	QP	D. 2.
D6330	- en béton exécuté en place	--	--	--
D6331-E	- largeur : B <= 25 cm	m	QP	D. 2.
D6332-E	- largeur : 25 < B <= 40 cm	m	QP	D. 2.
D6333-E	- largeur : 40 < B <= 60 cm	m	QP	D. 2.
D6334-E	- largeur : 60 < B <= 80 cm	m	QP	D. 2.
D6335-E	- largeur : B > 80 cm	m	QP	D. 2.
D6340-E	- en asphalte coulé	m ²	QP	D. 2.
D6400	- démontage de bande de contrebutage ou de filet d'eau	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D6410	- en pavés	--	--	--
D6411	- de pierre	--	--	--
D6411-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D6411-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D6411-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D6412	- de béton	--	--	--
D6412-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D6412-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D6412-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D6413	- d'asphalte	--	--	--
D6413-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ²	QP	D. 2.
D6413-D	-> avec mise en dépôt	m ²	QP	D. 2.
D6413-E	-> en vue d'une évacuation	m ²	QP	D. 2.
D6420	- en béton préfabriqué	--	--	--
D6421	- largeur : B <= 25 cm	--	--	--
D6421-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6421-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6421-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6422	- largeur : 25 < B <= 40 cm	--	--	--
D6422-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6422-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6422-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6423	- largeur : 40 < B <= 60 cm	--	--	--
D6423-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6423-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D6423-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6424	- largeur : $60 < B \leq 80$ cm	--	--	--
D6424-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6424-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6424-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6425	- largeur : $B > 80$ cm	--	--	--
D6425-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6425-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6425-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6500	- démolition sélective de canalisation et de caniveau	--	--	--
D6510	- de canalisation	--	--	--
D6511	- diamètre : $DN \leq 300$ mm	--	--	--
D6511-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6511-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6511-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6512	- diamètre : $300 < DN \leq 600$ mm	--	--	--
D6512-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6512-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6512-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6513	- diamètre : $600 < DN \leq 1000$ mm	--	--	--
D6513-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6513-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6513-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6514	- diamètre : $1000 < DN \leq 2000$ mm	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D6514-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6514-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6514-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6520	- de caniveau	--	--	--
D6521	- section utile : $S \leq 0,15 \text{ m}^2$	--	--	--
D6521-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6521-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6521-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6522	- section utile : $0,15 < S \leq 0,30 \text{ m}^2$	--	--	--
D6522-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6522-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6522-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6523	- section utile : $S > 0,30 \text{ m}^2$	--	--	--
D6523-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6523-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6523-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6530	- de caniveau de talus	--	--	--
D6530-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D6530-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6530-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6590	- remplissage de canalisation en béton fluide	m ³	QP	D. 2.
D6600	- démolition sélective de glissière de sécurité	--	--	--
D6610	- de barrière de sécurité en métal	--	--	--
D6611-E	- à simple face	m	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D6612-E	- à double face	m	QP	D. 2.
D6620	- d'élément de barrière de sécurité en métal	--	--	--
D6621-E	- lisse et about	m	QP	D. 2.
D6622-E	- poteau	p	QP	D. 2.
D6623-E	- entretoise simple / étrier	p	QP	D. 2.
D6624-E	- entretoise double	p	QP	D. 2.
D6625-E	- pièce métallique d'entrecroisement en diagonale	p	QP	D. 2.
D6626-E	- pièce d'extrémité à simple face	p	QP	D. 2.
D6627-E	- pièce d'extrémité à double face	p	QP	D. 2.
D6628-E	- profilé arrière	m	QP	D. 2.
D6629-E	- plaque d'ancrage	p	QP	D. 2.
D6630	- de glissière de sécurité en béton	--	--	--
D6631-E	- bordure de sécurité haute	m	QP	D. 2.
D6632-E	- bordure de sécurité basse	m	QP	D. 2.
D6633-E	- barrière de sécurité	m	QP	D. 2.
D6640-E	- de glissière de sécurité en bois	m	QP	D. 2.
D6700	- démontage de glissière de sécurité	--	--	--
D6730	- de glissière de sécurité en béton	--	--	--
D6731	- bordure de sécurité haute	--	--	--
D6731-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6731-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6732	- bordure de sécurité basse	--	--	--
D6732-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6732-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D6733	- barrière de sécurité	--	--	--
D6733-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D6733-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	D. 2.
D6800	- sciage de glissière de sécurité en béton	--	--	--
D6810	- bordure de sécurité haute	p	QP	D. 2.
D6820	- bordure de sécurité basse	p	QP	D. 2.
D6900	- démolition sélective de fondation d'élément linéaire	--	--	--
D6910	- en matériau lié	--	--	--
D6910-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
<u>D7000</u>	<u>Démolition sélective / démontage d'élément localisé</u>	--	--	--
D7100	- démolition sélective d'élément de surface	--	--	--
D7110-E	- d'avaloir	p	QP	D. 2.
D7120-E	- de trappillon et/ou de grille	p	QP	D. 2.
D7130-E	- d'autre accessoire de voirie	p	QP	D. 2.
D7200	- démontage d'élément de surface	--	--	--
D7210	- d'avaloir	--	--	--
D7210-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D7210-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D7210-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D. 2.
D7220	- de trappillon et/ou de grille	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D7220-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D7220-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D7220-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D. 2.
D7230	- d'autre accessoire de voirie	--	--	--
D7230-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D7230-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D7230-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	D. 2.
D7300	- démolition sélective d'élément enterré	--	--	--
D7310	- de massif	--	--	--
D7311-E	- en maçonnerie	m ³	QP	D. 2.
D7312-E	- en béton non armé	m ³	QP	D. 2.
D7313-E	- en béton armé	m ³	QP	D. 2.
D7320-E	- de chambre de visite	p	QP	D. 2.
D7321-E	- de hauteur : H <= 2 m	p	QP	D. 2.
D7322-E	- de hauteur : H > 2 m	m	QP	D. 2.
D7400	- démolition sélective d'ouvrage d'art/autre construction	--	--	--
D7410	- d'ouvrage d'art	--	--	--
D7411	- en maçonnerie	--	--	--
D7411-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D7411-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D7411-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D7412	- en béton	--	--	--
D7412-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D7412-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D7412-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D7413	- en béton armé et/ou précontraint	--	--	--
D7413-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m ³	QP	D. 2.
D7413-D	-> avec mise en dépôt	m ³	QP	D. 2.
D7413-E	-> en vue d'une évacuation	m ³	QP	D. 2.
D7414-E	- charpente métallique	kg	QP	D. 2.
D7420	- d'immeuble et appropriation de mitoyenneté	--	--	--
D7421-E	- d'immeuble	p	QP	D. 2.
D7422	- appropriation de mitoyenneté	m ²	QP	D. 2.
D7423	- appropriation de toiture	m	QP	D. 2.
D7424-E	- vidanges de fosse et citerne	m ³	QP	D. 2.
<u>D8000</u>	<u>Démolition sélective / démontage de signalisation verticale</u>	--	--	--
D8100-E	- démolition sélective de fondation en béton	m³	QP	D. 2.
D8110-E	- de volume : V <= 0,2 m3	p	QP	D. 2.
D8120-E	- de volume : V > 0,2 m3	m ³	QP	D. 2.
D8200	- démontage de fondation	--	--	--
D8210	- socle préfabriqué	--	--	--
D8210-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8210-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8300	- démolition sélective de dispositif complet	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D8310	- dispositif complet	--	--	D. 2.
D8311-E	- superficie totale : $S \leq 0,5 \text{ m}^2$	p	QP	D. 2.
D8312-E	- superficie totale : $0,5 < S \leq 1 \text{ m}^2$	p	QP	D. 2.
D8313-E	- superficie totale : $1 < S \leq 3 \text{ m}^2$	p	QP	D. 2.
D8314-E	- superficie totale : $3 < S \leq 5 \text{ m}^2$	p	QP	D. 2.
D8315-E	- superficie totale : $S > 5 \text{ m}^2$	p	QP	D. 2.
D8320	- balisage	--	--	D. 2.
D8321-E	- balise	p	QP	D. 2.
D8322-E	- dispositif de démarcation	p	QP	D. 2.
D8323-E	- musoir	p	QP	D. 2.
D8324-E	- borne de distance	p	QP	D. 2.
D8400	- démontage de signal complet	--	--	--
D8410	- superficie totale : $S \leq 0,5 \text{ m}^2$	--	--	--
D8411	- sur 1 support	--	--	--
D8411-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8411-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8412	- sur 2 supports	--	--	--
D8412-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8412-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8420	- superficie totale : $0,5 < S \leq 1 \text{ m}^2$	--	--	--
D8421	- sur 1 support	--	--	--
D8421-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8421-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8422	- sur 2 supports	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D8422-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8422-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8430	- superficie totale : $1 < S \leq 3 \text{ m}^2$	--	--	--
D8431	- sur 1 support	--	--	--
D8431-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8431-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8432	- sur 2 supports ou plus	--	--	--
D8432-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8432-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8440	- superficie totale : $3 < S \leq 5 \text{ m}^2$	--	--	--
D8441	- sur 1 support	--	--	--
D8441-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8441-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8442	- sur 2 supports ou plus	--	--	--
D8442-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8442-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8450	- superficie totale : $S > 5 \text{ m}^2$	--	--	--
D8450-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8450-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8500	- démontage de support	--	--	--
D8510	- fût à profil creux	--	--	--
D8510-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8510-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8520	- support de préavis	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D8520-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8520-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8521	- type IP	--	--	--
D8521-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8521-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8522	- fût carré de 120 mm	--	--	--
D8522-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8522-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8523	- traverse carrée de 120 mm	--	--	--
D8523-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8523-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8530	- prolongateur	--	--	--
D8530-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8530-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8531	- allonge	--	--	--
D8531-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8531-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8532	- console	--	--	--
D8532-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8532-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8600	- démontage de panneau	--	--	--
D8610	- panneau	--	--	--
D8611	- superficie : S <= 0,2 m ²	--	--	--
D8611-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D8611-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8612	- superficie : $0,2 < S \leq 1 \text{ m}^2$	--	--	--
D8612-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8612-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8613	- superficie : $1 < S \leq 3 \text{ m}^2$	--	--	--
D8613-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8613-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8614	- superficie : $3 < S \leq 5 \text{ m}^2$	--	--	--
D8614-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8614-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8615	- superficie : $S > 5 \text{ m}^2$	--	--	--
D8615-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8615-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8620	- panneau plat	--	--	--
D8621	- superficie : $S \leq 1 \text{ m}^2$	--	--	--
D8621-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8621-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8622	- superficie : $S > 1 \text{ m}^2$	--	--	--
D8622-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8622-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8700	- démontage de dispositif de balisage	--	--	--
D8710	- balise	--	--	--
D8710-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8710-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D8711	- potelet de balisage	--	--	--
D8711-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8711-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8712	- dalle de propreté	--	--	--
D8712-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8712-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8713	- catadioptré	--	--	--
D8713-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8713-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8720	- dispositif de démarcation	--	--	--
D8720-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8720-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8721	- poteau	--	--	--
D8721-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8721-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8722	- chaîne	--	--	--
D8722-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D8722-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D8723	- balustrade	--	--	--
D8723-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m	QP	D. 2.
D8723-D	-> avec mise en dépôt	m	QP	D. 2.
D8730	- musoir	--	--	--
D8730-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8730-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8731	- réfléchissant sur fût métallique	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D8731-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8731-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8732	- en matière synthétique	--	--	--
D8732-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8732-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
D8740	- borne de distance	--	--	--
D8740-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	p	QP	D. 2.
D8740-D	-> avec mise en dépôt	p	QP	D. 2.
<u>D9000</u>	<u>Mise en CET, en CTA ou en site autorisé.</u>	--	--	--
D9100	- somme réservée pour mise en CET	EUR	SR	D. 2.2.
D9300	- mise en CTA de déchets valorisables	--	--	--
D9310	- enrobé bitumineux en morceaux (D>32 mm) CWD 17.03.02	t	QP	D. 2.
D9320	- béton	--	--	--
D9321	- non armé - CWD 17.01.01	t	QP	D. 2.
D9322	- armé - CWD 17.01.01	t	QP	D. 2.
D9323	- en empierrement lié - CWD 17.01.01	t	QP	D. 2.
D9330	- maçonnerie - CWD 17.01.02	t	QP	D. 2.
D9340	- métalliques	--	--	--
D9341	- ferreux - CWD 17.04.05	t	QP	D. 2.
D9342	- non ferreux - CWD 17.04.07	t	QP	D. 2.
D9350	- bois, broussailles et souches, - CWD 17.02.01	t	QP	D. 2.
D9360	- de construction / démolition en mélange CWD 17.09.04	t	QP	D. 2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Référence QUALIROUTES
D9370	- de déchets valorisables spécifiques	--	--	D. 2.2.
D9371	- de déchets de jardin biodégradables CWD 20.02.01	t	QP	D. 2.2.
D9372	- de déchets de jardin: terres/pierres CWD 20.02.02	t	QP	D. 2.2.
D9373	- de déchets communaux en mélange CWD 20.03.01	t	QP	D. 2.2.
D9374	- de boues de fosses septiques CWD 20.03.04	t	QP	D. 2.2.
D9375	- de déchets de nettoyage des égouts CWD 20.03.06	t	QP	D. 2.2.
D9376	- d'ordures ménagères brutes CWD 20.96.61	t	QP	D. 2.2.
D9377	- de pneus hors d'usage CWD 16.01.03	t	QP	D. 2.2.
D9380	- de déchets valorisables particuliers	EUR	SR	D. 2.2.
D9400	- mise en site autorisé de déchets traités	--	--	--
D9410	- fraisats	--	--	--
D9411	- d'enrobés bitumineux - CWD 17.03.02	m ³	QP	D. 2.
D9412	- de revêtements en béton - CWD 17.01.01	m ³	QP	D. 2.
D9420	- terres - CWD 17.05.04	m ³	QP	D. 2.
D9421	- de retroussement - CWD 17.05.04	m ³	QP	D. 2.
D9430	- sables naturels/sables de pierres nat. CWD 01.04.09	m ³	QP	D. 2.
D9440	- pierres naturelles(emp.non liés, pavés) CWD 01.01.02	m ³	QP	D. 2.
D9450	- terres, sables et pierres en mélange - CWD 17.05.04	m ³	QP	D. 2.
D9460	- d'arbres abattus - CWD 17.02.01	p	QP	D. 2.